

温度測定記録 2024年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	15.5	3.8	9.4	8.5	6.9	7.7	20.5	20.2	20.4
2日	9.8	2.6	6.6	8.5	7.5	8.0	20.5	20.2	20.4
3日	12.8	0.7	7.0	7.7	6.6	7.3	20.5	20.2	20.4
4日	15.6	1.6	8.4	8.4	6.9	7.7	20.5	20.2	20.3
5日	8.5	2.4	5.7	8.2	6.8	7.7	20.5	19.9	20.2
6日	8.5	2.1	4.9	6.7	5.8	6.1	20.3	19.9	20.1
7日	10.0	3.9	6.4	6.7	5.8	6.2	20.4	19.9	20.2
8日	9.0	0.7	4.5	6.4	5.5	5.9	20.3	19.8	20.1
9日	10.2	0.5	5.1	6.3	5.1	5.7	20.5	19.9	20.3
10日	12.6	1.3	6.2	6.6	5.0	5.9	20.5	20.2	20.3
11日	14.2	0.2	7.5	7.3	5.5	6.4	20.6	20.1	20.4
12日	11.0	6.0	8.0	7.9	7.3	7.6	20.5	19.8	20.3
13日	12.0	5.7	8.8	8.6	7.4	8.0	20.5	19.9	20.3
14日	15.7	0.9	8.4	9.0	7.3	8.3	20.5	19.8	20.2
15日	16.5	2.9	9.9	10.0	8.1	9.1	20.5	20.1	20.4
16日	21.0	8.8	13.9	12.3	9.8	11.1	20.5	20.2	20.4
17日	18.6	9.5	14.7	13.9	12.0	12.9	20.6	20.2	20.4
18日	13.9	5.0	9.4	13.9	10.7	12.4	20.5	20.2	20.4
19日	12.3	4.6	8.3	10.6	9.1	9.6	20.5	20.1	20.3
20日	13.6	4.7	8.8	10.0	8.8	9.4	20.5	20.2	20.4
21日	10.8	3.8	6.2	8.8	7.2	7.9	20.5	20.2	20.3
22日	11.9	2.7	6.8	7.6	6.3	7.0	20.5	20.2	20.3
23日	6.8	2.6	4.9	7.1	6.2	6.6	20.5	20.2	20.4
24日	14.7	2.5	9.1	8.3	5.8	6.9	20.5	20.2	20.4
25日	11.8	10.3	11.0	9.8	8.4	9.2	20.6	20.2	20.4
26日	10.8	5.7	9.3	10.1	9.1	9.8	20.5	20.2	20.4
27日	15.7	6.0	10.1	10.1	8.5	9.3	20.5	20.2	20.4
28日	13.6	5.9	10.7	10.8	9.3	10.0	20.5	20.2	20.4
29日	20.2	12.9	15.2	13.4	10.8	12.3	20.5	20.2	20.4
30日	24.0	10.8	16.8	15.4	13.1	14.2	20.6	20.2	20.4
31日	26.3	12.6	18.6	17.6	15.2	16.4	20.6	20.2	20.4
月平均	-	-	9.1	-	-	8.8	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。