

温度測定記録 2024年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	19.9	11.1	14.7	17.3	15.9	16.7	20.6	20.2	20.4
2日	19.1	8.3	13.9	15.8	14.8	15.4	20.5	20.2	20.4
3日	16.3	11.6	13.7	15.4	14.7	15.1	20.5	20.0	20.3
4日	19.3	12.2	15.4	15.2	14.3	14.8	20.6	20.2	20.4
5日	14.6	9.7	11.8	15.2	13.2	14.2	20.5	20.2	20.3
6日	14.0	9.4	11.9	13.1	12.4	12.7	20.5	20.2	20.4
7日	22.6	12.9	16.8	15.3	12.8	13.9	20.6	20.2	20.4
8日	21.9	15.5	18.5	17.3	15.3	16.3	20.6	20.3	20.4
9日	19.1	10.7	15.7	17.7	15.9	17.1	20.6	20.3	20.4
10日	17.6	7.6	11.9	15.7	14.0	14.7	20.5	20.2	20.4
11日	18.6	7.4	13.7	14.6	13.1	14.0	20.5	20.2	20.4
12日	15.5	13.0	14.7	15.2	14.3	14.8	20.5	20.2	20.4
13日	16.7	14.6	15.6	16.2	14.5	15.4	20.6	20.2	20.4
14日	18.5	15.8	17.1	17.6	15.6	16.6	20.5	20.2	20.4
15日	19.8	17.3	18.5	19.1	17.1	18.1	20.6	20.2	20.4
16日	19.8	18.5	19.1	19.5	18.5	19.0	20.6	20.2	20.4
17日	20.9	18.9	19.8	20.2	18.8	19.5	20.6	20.3	20.4
18日	20.0	18.7	19.4	19.8	18.5	19.3	20.6	20.3	20.4
19日	18.7	17.8	18.3	18.8	17.7	18.3	20.6	20.3	20.4
20日	20.0	17.8	18.8	19.4	17.7	18.5	20.6	20.3	20.4
21日	20.4	18.7	19.4	19.8	18.6	19.2	20.6	20.2	20.4
22日	19.3	17.7	18.3	19.1	17.5	18.2	20.5	20.2	20.4
23日	17.7	17.2	17.5	17.6	17.1	17.4	20.6	20.2	20.4
24日	17.3	16.4	16.9	17.2	16.3	16.8	20.6	20.2	20.4
25日	19.7	16.1	17.7	18.6	16.0	17.2	20.6	20.2	20.4
26日	20.6	18.6	19.6	19.8	18.3	19.0	20.5	20.3	20.4
27日	20.6	19.7	20.1	20.2	19.6	19.9	20.5	20.3	20.4
28日	22.7	19.7	21.2	21.7	19.5	20.6	20.6	20.3	20.4
29日	22.9	21.3	22.2	22.4	21.2	21.8	20.6	20.3	20.4
30日	22.5	21.7	22.1	22.2	21.6	21.9	20.6	20.3	20.4
月平均	-	-	17.1	-	-	17.2	-	-	20.4

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。