

温度測定記録 2024年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	19.7	12.5	15.5	17.7	16.9	17.3	20.5	19.4	20.0
2日	19.9	7.7	14.1	16.7	15.5	15.9	20.4	19.4	20.0
3日	15.3	11.4	13.0	15.7	14.6	15.2	20.5	19.5	20.1
4日	18.7	11.3	15.2	15.2	14.2	14.6	20.6	19.4	20.1
5日	15.2	10.3	11.8	15.2	13.8	14.5	20.5	19.4	20.0
6日	17.1	10.2	13.3	14.0	13.2	13.6	20.5	19.4	20.1
7日	23.6	13.3	17.5	16.2	13.9	14.9	20.4	19.4	20.0
8日	22.8	15.4	19.0	17.7	16.0	16.8	20.5	19.4	20.0
9日	19.7	11.6	15.9	17.7	16.6	17.4	20.4	19.4	20.1
10日	18.6	7.4	12.6	16.4	14.9	15.3	20.4	19.4	20.0
11日	19.8	7.8	14.0	15.0	13.9	14.5	20.5	19.7	20.0
12日	19.1	12.8	15.5	15.8	14.6	15.1	20.5	19.4	19.9
13日	23.0	10.9	16.8	17.0	14.9	15.9	20.3	19.4	19.7
14日	25.8	12.0	18.3	18.2	16.1	17.1	20.2	19.3	19.7
15日	26.8	13.2	18.9	22.2	17.3	18.3	20.3	19.3	19.9
16日	23.2	14.4	18.6	23.6	18.1	18.9	20.5	19.4	20.0
17日	25.1	16.7	20.8	20.4	18.9	19.6	20.5	19.3	20.0
18日	21.9	14.8	18.9	20.3	19.7	20.1	20.4	19.4	19.8
19日	23.5	14.1	18.2	20.0	18.9	19.4	20.7	19.4	20.0
20日	26.4	12.6	19.3	20.3	18.5	19.4	20.6	19.3	20.0
21日	24.3	16.8	19.8	20.6	19.6	20.0	20.4	19.4	20.0
22日	17.4	14.0	15.8	20.0	18.4	19.1	20.5	19.3	20.0
23日	18.4	15.1	16.7	18.3	17.7	18.0	20.5	19.3	20.0
24日	16.1	14.3	15.3	17.7	16.2	17.2	20.4	19.4	20.0
25日	26.5	13.9	19.8	23.1	16.5	18.0	20.5	19.3	19.9
26日	26.0	14.9	20.7	20.3	18.5	19.4	20.7	19.3	20.1
27日	23.7	17.6	20.2	20.6	19.8	20.2	20.4	19.3	19.9
28日	29.4	16.0	21.9	22.0	19.7	20.8	20.6	19.3	20.0
29日	26.5	17.6	21.5	22.3	21.0	21.7	20.4	19.3	19.9
30日	24.6	18.5	20.8	21.8	21.2	21.6	20.4	19.4	19.9
月平均	-	-	17.3	-	-	17.7	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。