

## 温度測定記録 2024年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	15.8	5.7	9.7	10.0	5.5	8.4	19.6	19.5	19.6
2日	9.4	5.8	7.6	9.9	8.5	8.9	19.7	19.4	19.6
3日	11.0	4.0	7.9	9.2	7.7	8.5	19.5	19.3	19.4
4日	15.2	5.8	9.2	10.1	8.2	9.2	19.7	19.3	19.5
5日	9.6	4.6	7.8	9.7	8.5	9.0	19.8	19.4	19.6
6日	9.0	4.4	6.7	8.4	7.3	7.7	19.7	19.4	19.5
7日	13.1	6.7	8.0	8.1	7.3	7.7	19.9	19.3	19.7
8日	11.7	4.0	7.0	7.9	7.1	7.5	20.0	19.6	19.8
9日	12.4	4.7	7.2	8.3	7.0	7.6	19.9	19.6	19.8
10日	14.9	4.2	7.6	8.7	6.9	7.8	19.8	19.5	19.7
11日	14.8	4.6	8.5	8.9	7.2	8.0	19.8	19.6	19.7
12日	9.0	7.3	8.3	8.9	8.5	8.7	20.0	19.7	19.8
13日	14.7	7.7	9.6	9.6	8.5	9.0	20.1	19.7	19.8
14日	17.8	6.1	10.2	10.5	8.6	9.5	20.2	19.7	19.9
15日	18.7	8.4	11.9	12.0	10.0	11.0	20.2	19.7	19.9
16日	22.0	10.2	14.1	13.7	11.6	12.5	20.4	19.7	20.0
17日	18.1	10.8	14.4	14.8	13.0	13.9	20.9	20.4	20.6
18日	13.5	6.4	10.6	14.8	12.2	13.5	20.9	19.5	20.2
19日	15.3	5.4	9.3	12.0	10.5	10.9	19.9	19.2	19.7
20日	12.3	5.3	8.5	10.5	9.8	10.2	20.1	19.6	19.7
21日	14.1	4.8	8.0	9.7	8.9	9.2	20.0	19.1	19.6
22日	17.3	4.4	8.5	9.2	8.1	8.7	19.8	19.5	19.7
23日	9.4	4.5	7.1	8.9	8.1	8.4	19.9	19.5	19.8
24日	12.3	4.2	9.2	9.6	7.9	8.5	20.0	19.6	19.8
25日	11.8	10.1	11.0	10.5	9.6	10.1	20.5	20.0	20.2
26日	11.4	8.4	10.1	10.7	10.3	10.6	20.9	20.6	20.7
27日	18.6	7.3	11.8	11.7	9.9	10.8	20.8	20.5	20.7
28日	13.0	6.9	10.6	11.6	10.7	11.1	20.9	20.6	20.8
29日	17.3	11.6	14.6	13.8	11.3	12.5	20.9	20.7	20.8
30日	21.8	12.4	16.5	16.2	13.6	14.7	20.8	20.5	20.7
31日	24.6	13.0	18.0	17.9	15.8	16.8	20.8	20.6	20.7
月平均	-	-	10.0	-	-	10.0	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。