

## 温度測定記録 2024年4月

日付	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	20.3	13.2	16.0	17.9	16.6	17.2	20.9	20.1	20.5
2日	21.0	10.0	15.4	16.5	15.6	16.1	20.9	20.1	20.5
3日	15.2	11.9	13.5	16.3	15.0	15.6	20.9	19.8	20.4
4日	18.8	12.0	15.3	15.3	14.5	14.9	20.7	19.7	20.2
5日	14.8	10.0	12.0	15.3	13.5	14.4	20.6	19.8	20.2
6日	16.5	11.0	13.5	13.6	13.0	13.3	20.6	19.7	20.2
7日	22.3	13.5	17.4	16.0	13.6	14.6	20.6	19.8	20.2
8日	22.1	15.9	18.4	17.3	16.0	16.6	20.6	19.8	20.2
9日	19.6	10.7	15.7	17.5	16.1	17.1	20.7	19.8	20.2
10日	17.3	9.6	13.3	16.0	14.8	15.1	20.6	19.7	20.1
11日	18.6	9.8	14.5	15.2	14.0	14.6	20.6	19.8	20.2
12日	18.3	14.1	16.1	15.8	15.0	15.4	20.6	19.7	20.2
13日	21.0	13.3	17.3	17.2	15.3	16.2	20.6	19.8	20.3
14日	23.3	14.3	18.7	18.7	16.6	17.6	20.7	19.8	20.3
15日	25.4	15.6	20.2	19.9	18.2	19.0	20.6	19.8	20.2
16日	23.8	16.6	19.8	19.9	18.9	19.5	20.6	19.8	20.2
17日	25.2	17.3	21.0	20.9	19.4	20.1	20.7	19.9	20.3
18日	21.1	16.7	19.2	20.7	19.5	20.1	20.6	19.9	20.3
19日	22.7	16.1	19.1	19.6	18.7	19.2	20.6	19.8	20.2
20日	24.3	15.4	20.0	20.2	18.6	19.4	20.7	19.9	20.3
21日	22.6	17.8	19.9	20.3	19.6	19.9	20.7	19.9	20.2
22日	19.4	15.8	17.5	19.8	18.5	19.0	20.6	19.9	20.2
23日	19.2	17.2	17.9	18.5	18.0	18.2	20.6	19.8	20.2
24日	17.1	15.7	16.3	18.0	16.9	17.5	20.6	19.9	20.3
25日	22.8	15.7	19.1	19.4	16.6	17.8	20.7	19.9	20.3
26日	23.5	18.1	20.7	20.6	19.1	19.7	20.7	19.8	20.3
27日	22.2	19.9	20.8	20.8	20.3	20.6	20.7	19.9	20.3
28日	25.6	18.4	22.1	22.3	20.2	21.2	20.7	19.8	20.3
29日	25.8	19.9	22.6	22.9	21.7	22.3	20.7	19.8	20.3
30日	23.1	20.8	21.7	22.4	21.9	22.1	20.7	19.9	20.3
月平均	-	-	17.8	-	-	17.8	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。