

## 温度測定記録 2024年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	18.5	12.9	15.9	17.5	16.9	17.3	20.5	20.2	20.4
2日	19.5	10.2	14.7	16.8	15.6	16.0	20.2	19.7	19.9
3日	15.8	12.6	14.1	15.8	15.2	15.5	19.9	19.5	19.7
4日	18.3	11.9	15.3	15.2	14.7	14.9	19.9	19.5	19.7
5日	15.4	10.6	12.2	15.1	13.8	14.5	20.0	19.5	19.7
6日	16.7	10.3	13.5	13.8	13.2	13.4	19.6	19.3	19.4
7日	21.8	13.2	17.1	15.1	13.5	14.1	20.5	19.6	19.9
8日	22.1	14.7	18.6	16.5	15.1	15.7	20.8	19.8	20.3
9日	19.4	12.0	16.5	17.2	16.5	16.9	20.5	20.1	20.3
10日	17.4	8.7	12.8	16.3	14.8	15.2	20.1	19.4	19.7
11日	20.1	8.7	14.6	14.7	13.9	14.3	20.3	19.1	19.8
12日	18.0	13.8	15.6	15.0	14.6	14.8	20.3	19.9	20.1
13日	22.2	12.3	17.1	15.9	14.8	15.3	20.4	19.6	20.0
14日	25.5	13.0	18.6	17.2	15.8	16.4	21.0	20.0	20.5
15日	25.9	14.2	19.6	18.4	17.1	17.7	20.9	19.8	20.2
16日	22.8	16.9	19.7	19.1	18.4	18.7	20.6	19.7	20.1
17日	25.7	17.7	20.8	19.9	19.0	19.3	20.7	19.8	20.2
18日	22.0	15.5	19.0	19.9	19.5	19.8	20.6	20.1	20.4
19日	23.2	15.0	18.9	19.4	18.7	19.1	20.6	19.8	20.3
20日	25.4	14.2	19.8	19.4	18.5	18.9	20.6	19.8	20.2
21日	24.8	17.5	20.0	19.8	19.4	19.6	20.6	19.8	20.2
22日	18.0	15.1	16.7	19.7	18.4	19.0	20.5	20.2	20.4
23日	20.2	15.4	17.7	18.4	18.0	18.1	20.7	19.8	20.3
24日	17.2	14.8	16.1	18.0	17.1	17.6	20.5	20.3	20.4
25日	25.8	14.7	19.9	18.2	16.8	17.3	20.5	19.6	20.1
26日	25.7	16.1	21.2	19.4	18.1	18.7	20.4	19.6	20.1
27日	22.8	18.6	20.5	19.9	19.5	19.7	20.4	19.6	20.0
28日	28.9	16.7	22.3	21.0	19.6	20.2	20.4	19.6	19.9
29日	26.8	18.3	22.3	21.6	20.9	21.2	20.4	19.5	20.0
30日	24.9	20.0	21.9	21.7	21.4	21.6	20.4	19.6	20.0
月平均	-	-	17.8	-	-	17.4	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。