

温度測定記録 2024年6月

日	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	27.6	18.5	22.2	23.1	21.8	22.4	20.4	19.2	19.9
2日	22.1	17.2	18.9	22.6	21.2	21.9	20.4	19.3	19.8
3日	25.0	16.1	19.1	21.3	20.5	20.9	20.4	19.4	19.9
4日	25.1	16.0	20.0	21.2	20.0	20.5	20.5	19.3	20.0
5日	28.2	16.9	21.8	22.2	20.1	21.1	20.5	19.2	19.8
6日	27.1	19.7	22.8	22.9	21.5	22.2	20.4	19.2	19.9
7日	27.7	19.4	23.3	23.8	22.3	23.0	20.3	19.3	19.8
8日	29.8	18.0	23.4	24.4	22.7	23.5	20.7	19.3	19.9
9日	26.7	19.7	22.4	23.9	23.2	23.6	20.4	19.3	19.9
10日	25.5	19.0	21.7	23.4	22.7	22.9	20.4	19.3	19.8
11日	29.8	20.2	24.7	28.5	22.5	23.5	20.4	19.2	19.8
12日	31.1	20.4	25.4	25.0	23.7	24.4	20.3	19.3	19.9
13日	26.1	21.1	23.4	24.9	22.5	24.5	20.3	19.3	19.8
14日	33.8	20.0	26.2	26.3	23.8	24.9	20.6	19.2	20.0
15日	32.2	22.3	26.3	26.3	25.3	25.8	20.4	19.3	19.8
16日	30.4	20.4	25.0	26.2	25.3	25.8	20.4	19.3	19.8
17日	31.8	23.4	26.7	26.7	25.7	26.2	20.4	19.3	19.9
18日	22.9	19.3	20.2	26.3	23.8	25.0	20.4	19.3	19.9
19日	32.3	17.8	24.2	25.0	22.9	23.9	20.4	19.2	19.8
20日	29.3	20.3	24.7	25.2	23.9	24.6	20.3	19.3	19.8
21日	23.4	18.3	20.7	24.9	23.2	24.1	20.4	19.2	19.8
22日	30.5	16.8	24.4	24.5	22.2	23.4	20.5	19.2	19.8
23日	24.3	20.9	22.5	24.5	23.6	23.9	20.3	19.2	19.8
24日	35.2	21.5	27.6	30.1	23.3	24.8	20.3	19.3	19.9
25日	32.5	25.4	28.3	27.1	25.9	26.4	20.3	19.2	19.8
26日	30.8	25.6	27.8	27.6	27.0	27.3	20.3	19.2	19.8
27日	31.2	24.1	26.5	27.5	27.1	27.3	20.2	19.2	19.8
28日	24.1	21.9	22.8	27.2	25.0	26.1	20.3	19.2	19.8
29日	29.8	21.8	24.6	25.1	24.4	24.8	20.3	19.3	19.8
30日	29.5	22.6	25.9	25.7	24.9	25.2	20.3	19.3	19.7
月平均	-	-	23.8	-	-	24.1	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。