

## 温度測定記録 2024年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	24.6	20.1	21.9	22.6	21.8	22.1	20.7	19.9	20.3
2日	22.1	19.4	20.5	21.9	20.9	21.5	20.7	19.9	20.3
3日	24.5	18.1	20.3	21.0	20.3	20.7	20.7	19.9	20.3
4日	25.0	17.9	21.3	21.5	20.2	20.8	20.6	19.9	20.3
5日	26.5	18.9	22.8	22.6	20.7	21.6	20.6	19.9	20.3
6日	26.4	21.0	23.2	22.9	22.0	22.4	20.7	19.9	20.3
7日	26.4	21.8	23.5	23.0	22.3	22.6	20.6	19.9	20.3
8日	27.4	20.1	23.9	23.8	22.2	23.0	20.9	20.1	20.4
9日	25.8	21.9	23.5	23.4	23.0	23.2	20.8	20.0	20.4
10日	24.1	19.9	22.0	23.1	22.1	22.4	20.8	20.0	20.4
11日	29.9	21.7	25.4	24.4	22.2	23.3	20.8	20.0	20.4
12日	30.1	22.1	25.9	25.5	23.9	24.7	20.6	19.7	20.2
13日	26.3	23.5	24.7	25.1	24.8	24.9	20.3	19.6	20.0
14日	32.5	22.3	27.3	26.7	24.4	25.5	20.3	19.6	20.0
15日	31.0	24.5	27.0	26.9	25.8	26.3	20.4	19.6	20.0
16日	29.4	22.4	26.0	26.5	25.7	26.2	20.5	19.6	20.1
17日	30.5	25.2	27.6	27.1	26.1	26.6	20.4	19.6	20.0
18日	25.2	20.9	22.0	26.8	24.2	25.5	20.3	19.5	19.9
19日	30.5	19.8	25.0	25.1	23.4	24.3	20.3	19.5	19.9
20日	30.0	22.2	26.0	25.8	24.5	25.2	20.4	19.6	20.0
21日	24.5	20.2	22.5	25.5	23.6	24.7	20.3	19.5	19.9
22日	29.8	19.3	25.0	24.7	22.8	23.8	20.4	19.5	20.0
23日	24.6	22.4	23.1	24.7	23.6	24.0	20.3	19.6	20.0
24日	33.0	22.5	27.5	26.1	23.4	24.5	20.4	19.6	20.0
25日	31.2	25.8	28.2	27.4	26.1	26.6	20.4	19.6	20.0
26日	31.0	26.3	28.0	27.9	27.2	27.5	20.3	19.6	20.0
27日	29.2	25.0	26.7	27.4	26.8	27.1	20.4	19.5	19.9
28日	25.4	22.9	23.9	26.7	25.1	25.9	20.3	19.5	19.9
29日	28.4	22.9	25.2	25.3	24.6	24.9	20.4	19.5	19.9
30日	28.5	24.3	26.1	25.7	25.0	25.3	20.3	19.5	19.9
月平均	-	-	24.5	-	-	24.2	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。