

温度測定記録 2024年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	27.9	18.9	22.5	22.4	21.9	22.1	20.5	19.6	20.1
2日	25.0	18.8	20.7	22.3	21.7	22.0	20.4	19.6	20.0
3日	24.6	16.9	19.8	21.7	20.9	21.2	20.5	19.6	20.1
4日	25.4	16.8	20.8	20.9	20.4	20.7	20.5	19.6	20.0
5日	27.4	17.8	22.7	21.7	20.6	21.2	20.4	19.6	20.0
6日	26.9	19.8	23.3	22.5	21.7	22.1	20.5	19.6	20.0
7日	27.6	20.4	23.8	23.1	22.4	22.7	20.5	19.6	20.1
8日	30.6	18.9	24.8	23.8	22.7	23.2	20.4	19.6	19.9
9日	26.1	20.7	23.5	23.8	23.6	23.7	20.4	19.6	20.1
10日	25.2	19.5	22.5	23.6	23.1	23.2	20.4	19.6	20.0
11日	29.5	20.6	25.5	24.1	23.0	23.5	20.5	19.6	20.0
12日	30.4	21.6	25.7	24.9	24.0	24.4	20.4	19.6	20.0
13日	26.1	22.3	24.1	24.9	24.6	24.7	20.5	19.6	20.0
14日	32.4	20.7	26.9	25.6	24.2	24.9	20.4	19.6	20.0
15日	31.7	22.7	26.8	26.2	25.4	25.8	20.4	19.5	20.0
16日	30.3	21.6	25.8	26.1	25.7	26.0	20.5	19.5	20.0
17日	31.7	23.7	27.4	26.6	26.0	26.3	20.4	19.6	20.0
18日	24.5	19.4	20.8	26.6	24.1	25.4	20.4	19.6	20.0
19日	30.8	18.7	25.1	24.4	23.4	23.9	20.5	19.6	20.1
20日	28.9	21.6	25.5	24.9	24.2	24.6	20.5	19.5	20.0
21日	24.1	19.1	21.3	24.9	23.2	24.2	20.5	19.6	20.1
22日	28.7	17.5	24.6	23.8	22.5	23.1	20.5	19.6	20.0
23日	25.1	21.5	23.1	23.8	23.6	23.7	20.5	19.6	20.1
24日	33.2	22.1	27.8	25.3	23.5	24.3	20.5	19.6	20.0
25日	31.0	25.7	28.7	26.8	25.3	26.0	20.5	19.6	20.1
26日	32.0	25.9	28.1	27.4	26.8	27.1	20.4	19.6	20.0
27日	30.6	24.8	27.2	27.4	27.2	27.3	20.5	19.6	20.1
28日	26.0	21.4	23.4	27.2	25.5	26.3	20.5	19.5	20.0
29日	28.0	21.9	24.7	25.4	24.9	25.1	20.4	19.5	20.0
30日	29.1	24.1	26.5	25.6	25.0	25.3	20.5	19.5	20.0
月平均	-	-	24.4	-	-	24.1	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。