

## 温度測定記録 2024年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	28.6	24.9	26.1	26.1	25.7	25.9	20.6	20.4	20.5
2日	31.6	24.4	27.7	27.2	25.8	26.5	20.6	20.4	20.5
3日	35.4	23.7	28.1	28.1	26.5	27.3	20.8	20.4	20.5
4日	35.4	25.6	30.3	29.8	27.8	28.8	20.8	20.4	20.5
5日	39.0	25.5	30.4	32.1	26.8	30.0	20.6	20.4	20.5
6日	34.5	25.9	29.3	30.5	29.5	30.0	20.6	20.4	20.5
7日	34.8	24.9	29.7	30.7	29.4	30.0	20.6	20.4	20.5
8日	39.0	26.3	31.6	32.1	30.1	31.0	20.8	20.4	20.5
9日	35.3	26.3	30.0	31.7	31.1	31.4	20.6	20.3	20.5
10日	37.3	26.6	30.3	31.8	30.7	31.2	20.6	20.4	20.5
11日	30.4	25.9	27.8	30.8	29.1	29.8	20.7	20.4	20.5
12日	27.3	22.4	24.9	29.0	27.0	28.2	20.7	20.5	20.6
13日	32.6	22.7	26.9	27.6	26.5	27.1	20.8	20.5	20.6
14日	31.3	23.7	25.9	27.4	26.8	27.0	20.8	20.6	20.7
15日	26.8	22.7	24.2	27.0	25.6	26.2	20.8	20.6	20.7
16日	26.6	22.2	23.9	25.5	25.0	25.3	20.8	20.6	20.7
17日	31.0	22.2	26.1	26.0	24.6	25.2	20.9	20.6	20.8
18日	36.6	24.2	29.2	28.2	25.8	26.9	20.9	20.5	20.7
19日	34.9	26.8	29.9	29.7	28.1	28.9	20.7	20.5	20.6
20日	36.3	25.0	31.3	31.3	29.3	30.3	20.8	20.6	20.7
21日	36.5	25.5	30.2	31.4	30.2	30.8	20.8	20.6	20.7
22日	41.8	26.9	32.1	32.0	30.5	31.3	20.7	20.5	20.6
23日	36.4	25.7	30.9	32.4	31.0	31.7	20.7	20.5	20.6
24日	37.9	27.7	31.6	32.3	31.4	31.9	21.0	20.5	20.6
25日	36.4	27.8	31.4	32.5	31.5	32.0	20.9	20.5	20.6
26日	35.7	25.6	30.6	31.8	31.1	31.5	20.6	20.5	20.6
27日	38.0	26.4	31.3	32.2	30.8	31.5	20.7	20.5	20.6
28日	38.5	26.5	32.2	32.8	31.2	32.0	20.7	20.5	20.6
29日	38.7	29.7	33.6	33.8	32.2	33.0	20.9	20.5	20.6
30日	38.5	27.9	31.9	33.5	32.5	33.1	20.6	20.4	20.5
31日	35.1	27.3	30.5	32.4	31.6	31.9	20.5	20.4	20.5
月平均	-	-	29.4	-	-	29.6	-	-	20.6

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。