

## 温度測定記録 2024年8月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	33.8	26.3	29.2	31.6	30.6	31.0	20.6	20.4	20.5
2日	36.5	25.6	29.5	30.7	29.7	30.2	20.6	20.4	20.5
3日	35.7	25.9	30.4	31.3	29.8	30.5	20.5	20.4	20.5
4日	39.0	26.3	31.0	31.9	30.3	31.1	20.5	20.4	20.5
5日	37.4	26.8	31.2	33.3	30.9	31.6	20.5	20.3	20.4
6日	34.6	27.2	30.1	31.3	30.6	30.9	20.4	20.3	20.4
7日	34.4	25.3	29.7	30.8	30.1	30.4	20.4	20.3	20.4
8日	35.8	25.1	29.5	30.5	29.6	30.1	20.4	20.3	20.4
9日	35.8	26.3	30.1	31.2	29.8	30.5	20.4	20.3	20.4
10日	34.7	26.5	29.7	30.8	30.0	30.4	20.4	20.3	20.4
11日	36.8	27.5	31.8	31.9	30.2	31.1	20.5	20.3	20.4
12日	36.3	29.2	31.7	32.6	31.5	32.0	20.4	20.3	20.3
13日	37.6	28.4	32.1	33.0	31.5	32.2	20.4	20.3	20.3
14日	37.4	28.7	32.1	33.4	32.0	32.7	20.4	20.2	20.3
15日	36.3	27.7	31.3	32.9	30.6	32.3	20.8	20.2	20.4
16日	28.6	25.3	26.9	30.3	26.7	28.3	20.4	20.2	20.3
17日	37.7	25.1	30.8	28.8	26.2	27.5	20.4	20.3	20.3
18日	35.5	26.6	29.7	29.7	28.5	29.1	20.4	20.3	20.3
19日	37.3	23.3	30.3	30.9	29.3	30.1	20.6	20.3	20.4
20日	35.3	24.6	29.2	30.5	29.6	30.1	20.4	20.2	20.3
21日	36.8	26.0	29.6	30.5	29.5	30.0	20.5	20.3	20.3
22日	33.6	25.6	28.8	30.0	29.3	29.7	20.4	20.1	20.3
23日	34.8	27.1	29.7	30.3	29.2	29.8	20.9	20.0	20.3
24日	35.3	26.7	30.4	31.1	29.8	30.4	20.4	20.3	20.3
25日	34.4	25.6	29.5	31.1	30.0	30.6	20.4	20.3	20.3
26日	34.8	26.8	30.3	31.2	30.0	30.7	20.4	20.2	20.3
27日	33.7	25.4	29.3	30.8	30.2	30.5	20.4	20.2	20.3
28日	32.1	26.2	28.9	30.4	29.7	30.0	20.4	20.3	20.3
29日	33.3	25.4	28.6	30.0	29.3	29.7	20.4	20.2	20.3
30日	29.8	25.1	27.1	29.3	28.5	28.7	20.4	20.3	20.3
31日	30.3	25.9	27.8	28.5	28.1	28.3	20.4	20.3	20.4
月平均	-	-	29.9	-	-	30.3	-	-	20.4

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。