

# 工 事 用 材 料 試 験 料 金 表 ( 一 般 )

一般財団法人 建材試験センター  
工事材料試験所

## 1. セット価格

種 類	試 験 内 容	数 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考	
コンクリートの 圧縮強度試験	JIS A 1108	呼び強度60以下	3個1組	2,900	3,190	報告書1部含む 試験状況写真別途
		呼び強度60を超えて120以下	3個1組	3,500	3,850	
		呼び強度120を超えて200以下	3個1組	4,700	5,170	
コンクリートの 曲げ強度試験	JIS A 1106	10×10×40cm 15×15×53cm	3個1組	15,100	16,610	
コンクリートコアの 圧縮強度 見かけ密度 中性化試験	JIS A 1107 JIS A 1108 JIS A 1152	圧縮強度60N/mm <sup>2</sup> 以下*1 整形費含む	10個まで1個につき	8,000	8,800	
			11個～50個まで1個につき	7,700	8,470	
			51個以上1個につき	7,400	8,140	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費なし)	3個1組	3,400	3,740	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費なし)	4個1組	4,300	4,730	
脱型済のモルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮(片面研磨込)	3個1組	5,500	6,050	
脱型済のモルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮(片面研磨込)	4個1組	7,100	7,810	
型枠詰め搬入のモルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮(脱型、片面研磨込)	3個1組	6,100	6,710	
型枠詰め搬入のモルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮(脱型、片面研磨込)	4個1組	7,900	8,690	
型枠詰め搬入のモルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮(脱型、片面カット、片面研磨込)	3個1組	8,800	9,680	
袋詰め搬入のセメントミルク等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮(両面カット、両面研磨込)	3個1組	13,000	14,300	
グラウト等の 強さ試験(曲げ、圧縮)	JIS R 5201	4×4×16cm	3個1組	14,800	16,280	
グラウト等の 強さ試験(圧縮のみ)	JIS R 5201	4×4×16cm	3個1組(6切片まで)	9,700	10,670	
ガス圧接継手の 引張強度試験	JIS Z 3120	呼び名D32まで (USD590,USD685,USD785を除く)	3本1組	3,800	4,180	
			5本1組	6,000	6,600	
			6本1組	7,100	7,810	
			10本1組	11,500	12,650	

\*1 圧縮強度が60N/mm<sup>2</sup>を超える場合には、別途お見積りいたします。

## 2. コンクリート・コンクリートコア・モルタル・セメントミルク・飛散性アスベスト廃棄物等の試験

改定(案)

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	寸 法 又 は 単 位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
円 柱 供 試 体 (コンクリート・コンクリートコア)	圧縮強度	JIS A 1107, JIS A 1108	呼び強度60以下	1個につき	900	990
			呼び強度60を超えて120以下		1,100	1,210
			呼び強度120を超えて200以下		1,500	1,650
	中性化深さの測定	JIS A 1152(フェノールフタレインによる)	1個につき	3,500	3,850	状況写真含む
	質量	—	1個につき	500	550	
	見掛け密度	JIS A 1107, JIS A 1149	1個につき	1,000	1,100	
	外観観察	JIS A 1107	1個につき	500	550	
	割裂引張強度	JIS A 1113	1個につき	2,400	2,640	
	静弾性係数	JIS A 1149	1個につき	15,000	16,500	圧縮試験料金に加算
	硬化コンクリート中に含まれる 塩化物イオン*1	JIS A 1154 (コア供試体の場合)	4試料まで 1試料につき	33,000	36,300	ドリル粉の場合は、1個につき3,000円減額
5試料～9試料まで 1試料につき			30,000	33,000		
10試料以上 1試料につき			29,000	31,900		
円 柱 供 試 体 (小径コア)	圧縮強度(整形費含む)	φ50mm以下(ソフトコアリング等)	1個につき	5,000	5,500	
	中性化*2	ソフトコアリングC <sup>+</sup> の場合	1個につき	2,000	2,200	
ボ ス 供 試 体	圧縮強度	NDIS 3424	1個につき	3,000	3,300	
円 柱 供 試 体 (モルタル・セメントミルク)	圧縮強度	JIS A 1108	1個につき	900	990	
角 柱 供 試 体 (モルタル等)	圧縮強度	JIS R 5201	1個につき(2切片まで)	2,000	2,200	原則2折片
	曲げ強度		1個につき	2,600	2,860	
角 柱 供 試 体 (コンクリート等)	曲げ強度	JIS A 1106	1個につき	4,700	5,170	
飛散性アスベスト廃棄物	圧縮	JIS A 1108	3個(ビニールに入れたまま)	5,500	6,050	
端部カット			呼び径φ5cmまで 1箇所につき	900	990	鉄筋類は除く
			呼び径φ10cmまで 1箇所につき	1,300	1,430	
			呼び径φ15cmまで 1箇所につき	1,700	1,870	
端面研磨・キャッピング			呼び径φ5cmまで 1面につき	700	770	
			呼び径φ10cmまで 1面につき	1,000	1,100	
			呼び径φ15cmまで 1面につき	1,300	1,430	
型枠脱型			1個につき	200	220	

\*1 塩化物イオン試験状況写真は5枚まで無料となります。

\*2 「ソフトコアリングC<sup>+</sup>」以外の場合、通常の「中性化深さの測定」料金となります。

\* 各試験について、試験実施後は本料金表第5項の中で該当する報告書が発行されます。

3. 鉄筋・鋼材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	寸 法	税 抜 単 価 (円)	税 込 単 価 (円)	備 考
棒 鋼 類	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	1,100	1,210	
			D35~D41の場合/1本	2,000	2,200	
			D51/1本	5,000	5,500	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合			
			D38/1本	3,000	3,300	
		D41/1本	4,000	4,400		
		生材・エンクローズ溶接 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	1,100	1,210	
			D29~D32の場合/1本	1,500	1,650	
			D35~D41の場合/1本	2,000	2,200	
			D51/1本	5,000	5,500	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合			
		機械式継手 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	1,100	1,210	
			D29~D32の場合/1本	1,500	1,650	
			D35~D41の場合/1本	2,000	2,200	
			D51/1本	7,500	8,250	
	上記の内種類の記号が「SD490」の場合					
	引張強さ (SD345,SD390,SD490)	定着金物接合部 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	2,100	2,310	状況写真含む
			D29~D32の場合/1本	2,500	2,750	
			D35~D41の場合/1本	3,000	3,300	
			D51/1本	6,000	6,600	
			上記の内種類の記号が「SD390,SD490」の場合			
			D51/1本	9,000	9,900	
	引張強さ (USD590,USD685,USD785)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	7,000	7,700	
			D35~D41の場合/1本	8,000	8,800	
			D51(USD590のみ)の場合/1本	8,000	8,800	
		生材・エンクローズ溶接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	7,000	7,700	
			D35~D41以上の場合/1本	8,000	8,800	
D51(USD590のみ)の場合/1本			8,000	8,800		
機械式継手 (JIS Z 2241)		D38以下の場合/1本	7,000	7,700		
		D41の場合/1本	10,000	11,000		
		D51(USD590のみ)の場合/1本	10,000	11,000		
曲げ	JIS Z 2248	D41以下/1本	1,000	1,100		
	JIS Z 3120	D41を超えるもの/1本	3,000	3,300		
曲げ戻し	JIS G 3112	1本につき	2,500	2,750		
単位質量測定	JIS G 3112(生材のみ)	公称直径に関係なく/1本	800	880		
形状寸法	生材のみ	直径に関係なく/1本	1,500	1,650		
外観検査	ガス圧接等(試験片持込み)	直径に関係なく/1本	800	880		
丸鋼・鋼板・鋼板溶接	引張強さ	寸法測定、降伏点、引張強さ、伸びの測定(JIS Z 2241)	厚さまたはφ21mm以下	1,400	1,540	
			厚さまたはφ40mm以下	2,000	2,200	
			厚さまたはφ40mmを超えるもの	5,000	5,500	
	曲げ	JIS Z 3122/JIS Z 2248	直径、厚さに関係なく	1,500	1,650	
マクロ試験*1	JIS G 0553(鋼板溶接のみ)	1本につき	5,500	6,050	状況写真含む	
棒鋼・鋼板	静弾性係数	ワイヤストレインゲージによる	1本	15,000	16,500	引張試験料金に加算
鉄筋カット代			D41未満 1箇所につき	300	330	
			D41以上 1箇所につき	1,000	1,100	

\*1 試験片の加工費を伴う場合があります。

4. その他の試験

材料または試験名	試験項目	試験内容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
棒鋼の フレア溶接	引張強さ	D25以下の場合/1本	1,100	1,210	
		D25を超える場合/1本	3,000	3,300	
	マクロ試験(状況写真含む)*1	直径に関係なく1本につき	5,500	6,050	状況写真含む
	棒鋼+鋼板(羽子板引張)	JIS Z 2241(鋼板溶接)直径、厚さに関係なく	7,000	7,700	
鉄筋格子	せん断試験	直径に関係なく1本につき	3,000	3,300	
圧縮強度推定	JIS A 1155 リバウンドハンマーによる	強度推定 1回につき	15,000	16,500	1回での測定箇所は5カ所
			別途諸経費(交通費等)		
あと施工アンカー	引張荷重確認試験	現場でのあと施工アンカーの引張試験1本	10,000	11,000	
		試験室内でのあと施工アンカーの引張試験1本	別途諸経費(交通費等)		
タイル	付着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場でのタイルの付着強さ試験1箇所	10,000	11,000	
			別途諸経費(交通費等)		
		試験室内でのタイルの付着強さ試験1個	7,000	7,700	
モルタル (断面修復材)	接着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場での接着強さ試験1箇所	10,000	11,000	
			別途諸経費(交通費等)		
		試験室内での接着強さ試験1箇所	7,000	7,700	
住宅基礎コンクリートの 品質管理試験	スランプ値・空気量・ 塩化物量の測定・供試体6個 作製・圧縮試験含む	1棟打設回数1回につき1回測定	28,500	31,350	
			別途諸経費(交通費等)		報告書1部含む
		追加供試体作製3個1組につき	6,000	6,600	

\*1 試験片の加工費を伴う場合があります。

5. 報告書等

料金内容	試験体の種類	試験内容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
報告書*1 添付写真別途	コンクリート	圧縮強度試験	200	220	
		曲げ・割裂引張試験	1,000	1,100	
	ガス圧接継手 エンクローズ溶接 機械式継手	引張強度試験, 曲げ試験	500	550	
		ガス圧接部の外観検査	1,000	1,100	
	定着金物接合部	引張強度試験	3,500	3,850	
	丸鋼・鋼板	引張強度試験, 曲げ強度試験	1,000	1,100	
	鋼板溶接	引張強度試験, 曲げ強度試験	3,000	3,300	
	生材	引張, 曲げ, 単位質量測定, 曲げ戻し	500	550	
	フレア溶接継手	引張強度試験	1,000	1,100	
	鉄筋格子	せん断試験	3,000	3,300	
	セメントミルク・モルタル等	圧縮強度試験	700	770	
		曲げ試験	1,000	1,100	
	モルタル等の角柱供試体	圧縮強度試験, 曲げ強さ試験	1,000	1,100	
	コンクリートコア・小径コア	圧縮強度試験 (見掛け密度測定結果含む)	1,000	1,100	
		圧縮強度+中性化深さの測定	3,500	3,850	
		塩化物イオン単独の場合	3,500	3,850	
	住宅基礎コンクリートの 品質管理試験	現場でのフレッシュコンクリート 採取試験を伴う場合	追加発行の場合1部につき	1,500	1,650
共通	マクロ試験を伴う試験		3,000	3,300	
共通	静弾性係数測定を伴う試験		3,500	3,850	
上記以外の報告書	-	-	-	-	別途見積
報告書の訂正再発行	発行済み報告書を訂正する場合	1件につき	300	330	訂正後の報告書には再発行No.が記載されます
写真料	共通	1カットにつき	500	550	

\*1 紙発行の報告書の追加については、追加報告書発行料金がかかります。

6. オプション料金

オプション内容	試験体の種類	適用される場面	適用される単位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
デジタル申請割引	共通	WEB経由で申請する場合	供試体1個(1本)につき*1	-100	-110	
バーコード貼付割引	共通	供試体又は荷札(鉄筋類)にバーコードを貼り付けて搬入する場合	コンクリート・モルタル類: 供試体1個につき*1 鉄筋類: 1セットにつき*1	-100	-110	
試験立会	共通	試験に立ち会う場合(Web立会含む)	1件につき*2	1,000	1,100	
申請者指定様式での報告書 発行及び請求書発行	共通	申請者指定の様式で報告書や請求書を発行する場合	1部につき	2,000	2,200	
請求書及び報告書の紙媒体 発行	共通	電子媒体ではなく紙媒体で請求書や報告書を発行する場合	1部発行につき	1,000	1,100	
試験依頼のキャンセル	共通	試験受付が完了した後に試験をキャンセルする場合*3	1件につき	1,000	1,100	
休日の試験実施依頼	共通	試験実施日が土曜日、祝日、年末年始にあたる場合*4 (試験日の前営業日まで供試体が搬入されていることが条件)	1件につき	通常料金の20%*5		- 試験料金に加算されます
時間外の試験実施依頼	共通	16:30以降に当日試験を依頼した場合*6	1件につき	通常料金の20%*5		- 試験料金に加算されます

\*1 例: コンクリート3本の圧縮試験の場合は、デジタル申請割引300円、供試体バーコード貼付割引300円で最大600円の減額に、ガス圧接5本の引張試験の場合は、デジタル申請割引500円、荷札バーコード貼付割引100円の最大600円の減額となる。

\*2 試験前日以降に試験立会をキャンセルされる場合は、立会料金が発生します。

\*3 試験受付が完了するのは、試験依頼情報申請と供試体搬入が完了した時点です。

\*4 年末年始とは12/29-1/3の期間とします(1/1は試験を実施しません)。

\*5 試験料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。

\*6 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。

## 工 事 用 材 料 試 験 料 金 表 ( 土 木 工 事 )

一般財団法人 建材試験センター

## 1. 土・地盤改良材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税 抜 単 価 (円)	税 込 単 価 (円)	備 考
土	密度試験	JIS A 1202	全項目で20kg以上	21,000	23,100	
	含水比試験	JIS A 1203		5,800	6,380	
	粒度試験(ふるい分け)	JIS A 1204		18,000	19,800	
	塑性指数	JIS A 1205		18,000	19,800	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	83,600	
	修正CBR試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg以上	127,000	139,700	
	設計CBR試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	40kg以上	55,700	61,270	1試料3個
	CBR試験貫入のみ	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1本につき	15,000	16,500	
	コーン指数	国土交通省建設発生土仕様	20kg以上	45,600	50,160	1試料3個
	20°C養生料金	(土の石灰及びセメント安定処理)	1試験体	700	770	
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	1本につき	2,400	2,640	
	歪み測定	JIS A 1216	1本につき	12,600	13,860	
	単位質量(湿潤密度)	JIS A 1225	1本につき	500	550	
	端面整形		1面につき φ10cm以上	1,000	1,100	
			1面につき φ10cm未満	700	770	
道路用鉄鋼スラグ	水浸膨張比	JIS A 5015 付属書B	40kg以上	150,000	165,000	1試料3個
	水浸膨張比(突固め試験含む)	JIS A 5015 付属書B	150kg以上	226,000	248,600	1試料3個
	修正CBR試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	180kg以上	127,000	139,700	
	呈色判定(鉄鋼スラグ)	JIS A 5015 付属書A		15,000	16,500	
	鉄鋼スラグの一軸圧縮試験	JIS A 5015		29,400	32,340	
報告書料金			3,500	3,850		

## 2. 路盤材等の試験(全項目分の試料が搬入された場合の料金)

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税 抜 単 価 (円)	税 込 単 価 (円)	備 考
再生クラッシュラン(RC)	ふるい分け	JIS A 5001	25kg	33,000	36,300	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	アスファルト混合物混入率		10kg	21,000	23,100	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
再生粒度調整砕石(RM)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25kg	54,000	59,400	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	アスファルト混合物混入率		10kg	21,000	23,100	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
再生砂	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	5kg	54,000	59,400	・全項目で160kg以上
	塑性指数	JIS A 5001	5kg	18,000	19,800	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	83,600	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	10kg以上	21,000	23,100	
クラッシュラン(C)	ふるい分け	JIS A 5001	25kg	33,000	36,300	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
粒度調整砕石(M)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25kg	54,000	59,400	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
報告書料金			3,500	3,850		

\* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

## 3. アスファルト混合物等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税 抜 単 価 (円)	税 込 単 価 (円)	備 考
アスファルト混合物	密度試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1試料又は1個	1,500	1,650	
			3個(平均値算出)	4,500	4,950	
	抽出試験(粒度、アスファルト量)		1試料又は1個	19,700	21,670	
			3個(平均値算出)	59,100	65,010	
	ホイールトラッキング試験		1枚につき	26,200	28,820	
カット	1面につき	1,300	1,430			
報告書料金			3,000	3,300		

\* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

#### 4. 骨材<一部>の試験

注)コンクリート用骨材の場合、試験依頼は工事材料試験所でなく中央試験所になり試験料金も異なります。

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
細 骨 材	ふるい分け	JIS A 1102	5kg	15,000	16,500	* 粒度(ふるい目)0.075mmまで試験の場合
	ふるい分け(洗い含む)	JIS A 1102	5kg	25,000	27,500	
	密度・吸水率	JIS A 1109	5kg	20,000	22,000	
	単位容積質量	JIS A 1104	20kg	13,000	14,300	
	微粒分量	JIS A 1103	10kg	17,000	18,700	
	粒形判定実積率	JIS A 5005	50kg	37,000	40,700	
粗 骨 材	ふるい分け	JIS A 1102	40kg	15,000	16,500	別途 密度・吸水率が必要
	ふるい分け(洗い含む)	JIS A 1102	40kg	25,000	27,500	
	密度・吸水率	JIS A 1110	20kg	18,000	19,800	
	単位容積質量	JIS A 1104	50kg	13,000	14,300	
	すりへり	JIS A 1121	50kg	30,000	33,000	
	微粒分量	JIS A 1103	20kg	17,000	18,700	
粒形判定実積率	JIS A 5005	80kg	35,000	38,500	別途 密度・吸水率が必要	
報告書料金				3,500	3,850	

\* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

#### 5. 報告書等

料金内容	種類または材料名	内 容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
報告書の訂正再発行	発行済み報告書を訂正する場合	1件につき	300	330	訂正後の報告書には再発行No.が記載されます
写真料		1カットにつき	500	550	

#### 6. オプション料金

オプション内容	試験体の種類	適用される場面	適用される単位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
デジタル申請割引	共通	WEB経由で申請する場合	供試体1個(1本)につき*1	-100	-110	
バーコード貼付割引	共通	供試体にバーコードを貼り付けて搬入する場合	供試体1個(1本)につき*1	-100	-110	
来室立会試験	共通	試験室で試験に立ち会う場合	1件につき	1,000	1,100	
申請者指定様式での報告書発行及び請求書発行	共通	申請者指定の様式で報告書や請求書を発行する場合	1部につき	2,000	2,200	
請求書及び報告書の紙媒体発行	共通	電子媒体ではなく紙媒体で請求書や報告書を発行する場合	1部発行につき	1,000	1,100	
試験依頼のキャンセル	共通	試験申込が完了した後に試験をキャンセルする場合*2	1件につき	1,000	1,100	
休日の試験実施依頼	共通	試験実施日が土曜日、祝日、年末年始にあたる場合*3 *試験日の前営業日までに供試体が搬入されていることが条件	1件につき	通常料金の20%*4		- 試験料金に加算されます
時間外の試験実施依頼	共通	16:30以降に当日試験を依頼した場合*5	1件につき	通常料金の20%*4		- 試験料金に加算されます

\*1 例:コンクリート3本の圧縮試験の場合は300円の減額となります。

\*2 試験申し込みが完了するのは、試験依頼情報登録と供試体の搬入が完了した時点です。

\*3 年末年始とは12/29-1/3の期間とします。

\*4 試験料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。

\*5 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。