

## 温度測定記録 2024年10月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	25.9	20.6	23.1	24.1	23.1	23.5	20.2	19.8	20.0
2日	32.6	21.4	26.1	25.4	23.4	24.3	20.5	19.8	20.0
3日	24.9	21.5	23.4	25.4	24.6	25.0	20.2	19.8	20.0
4日	27.9	21.0	23.7	24.6	24.0	24.3	20.2	19.8	20.0
5日	23.2	19.6	21.3	24.4	23.3	24.0	20.2	19.8	20.0
6日	23.4	19.9	21.5	23.2	22.7	22.9	20.2	19.8	20.0
7日	29.3	22.0	25.1	24.1	22.6	23.3	20.2	19.8	20.0
8日	23.8	15.6	19.9	24.1	22.4	23.6	20.2	19.7	20.0
9日	18.2	15.5	16.8	22.2	20.1	20.9	20.5	19.7	20.0
10日	20.4	15.3	17.7	20.0	19.2	19.4	20.2	19.8	20.0
11日	24.8	14.8	19.0	19.6	18.6	19.1	20.2	19.8	20.0
12日	25.7	16.1	20.4	20.3	19.1	19.7	20.2	19.8	20.0
13日	25.3	17.1	20.6	20.9	20.0	20.4	20.2	19.8	20.0
14日	25.1	15.9	20.7	21.1	20.3	20.7	20.2	19.8	20.0
15日	26.3	19.2	22.2	23.5	20.9	21.5	20.3	19.8	20.0
16日	24.2	18.4	21.1	22.2	21.4	21.8	20.2	19.8	20.0
17日	24.8	19.5	22.1	22.8	21.4	22.0	20.2	19.8	20.0
18日	21.6	20.3	21.1	22.1	21.7	21.9	20.3	19.8	20.0
19日	28.5	20.5	23.3	23.8	21.6	22.6	20.2	19.8	20.0
20日	21.6	14.7	18.0	22.8	20.3	21.5	20.2	19.8	20.0
21日	19.9	12.6	16.4	20.2	18.9	19.3	20.2	19.8	20.0
22日	22.7	14.7	18.9	19.9	18.3	19.1	20.2	19.8	20.0
23日	22.7	18.6	20.0	20.3	19.2	19.7	20.1	19.8	20.0
24日	25.9	19.0	22.2	22.0	19.8	21.0	20.2	19.8	20.0
25日	21.5	18.9	20.3	21.5	20.8	21.2	20.2	19.8	20.0
26日	20.3	17.5	19.0	20.8	20.2	20.4	20.2	19.8	20.0
27日	23.3	18.3	20.3	21.2	20.0	20.5	20.2	19.8	20.0
28日	20.8	18.0	19.2	20.5	20.1	20.3	20.2	19.8	20.0
29日	18.7	13.7	16.3	20.1	18.8	19.6	20.2	19.7	20.0
30日	22.4	13.9	17.0	18.7	17.9	18.3	20.2	19.8	20.0
31日	20.4	11.7	15.9	18.3	17.5	17.8	20.4	19.8	20.0
月平均	-	-	20.4	-	-	21.3	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。