

温度測定記録 2024年11月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	22.0	12.3	16.6	17.5	16.8	17.2	20.2	19.7	20.0
2日	16.9	15.9	16.4	17.4	17.2	17.2	20.2	19.8	20.0
3日	21.8	13.9	17.5	18.0	17.0	17.5	20.2	19.8	20.0
4日	22.6	11.8	16.7	17.9	16.8	17.4	20.2	19.8	20.0
5日	20.4	13.5	16.6	17.7	17.1	17.4	20.2	19.8	20.0
6日	16.3	14.2	15.1	17.5	16.7	17.1	20.2	19.7	20.0
7日	17.4	10.7	13.2	16.7	15.5	16.0	20.2	19.8	20.0
8日	15.8	10.0	12.3	15.4	14.3	14.8	20.2	19.8	20.0
9日	16.3	7.4	12.0	14.2	13.2	13.5	20.2	19.8	20.0
10日	15.9	12.3	13.9	14.0	13.5	13.7	20.2	19.8	20.0
11日	20.0	13.6	15.6	16.9	14.0	14.7	20.2	19.8	20.0
12日	20.4	11.2	15.4	16.0	14.6	15.3	20.2	19.8	20.0
13日	20.5	12.3	16.5	16.2	15.2	15.7	20.2	19.8	20.0
14日	17.0	12.2	15.4	16.2	15.8	16.0	20.2	19.8	20.0
15日	16.7	13.9	15.5	16.1	15.9	16.0	20.3	19.8	20.0
16日	18.0	14.1	16.0	16.3	15.9	16.1	20.2	19.8	20.0
17日	23.4	15.7	18.7	17.9	16.2	17.0	20.2	19.8	20.0
18日	17.7	9.7	14.2	17.8	15.2	17.0	20.2	19.8	20.0
19日	13.2	7.4	10.0	15.8	13.5	14.4	20.2	19.7	20.0
20日	9.4	5.9	8.3	13.3	11.5	12.3	20.2	19.7	19.9
21日	15.2	9.2	11.3	11.7	11.2	11.4	20.2	19.8	20.0
22日	17.9	7.9	12.3	12.3	11.3	11.8	20.2	19.7	19.9
23日	15.5	9.4	11.8	12.7	12.1	12.4	20.2	19.8	20.0
24日	14.8	7.7	10.9	12.5	11.8	12.1	20.2	19.7	20.0
25日	13.9	6.0	9.8	12.2	11.4	11.7	20.2	19.7	19.9
26日	12.8	5.1	9.2	11.4	10.4	10.8	20.1	19.8	19.9
27日	18.7	10.0	13.8	12.8	10.7	11.7	20.2	19.8	20.0
28日	17.9	7.9	12.3	13.2	12.0	12.6	20.2	19.8	20.0
29日	16.0	6.7	10.8	12.7	11.8	12.2	20.2	19.7	19.9
30日	15.6	5.2	9.5	12.0	10.9	11.3	20.2	19.8	19.9
月平均	-	-	13.6	-	-	14.5	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。