

温度測定記録 2024年10月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	26.5	21.9	24.1	24.1	23.4	23.8	19.9	19.4	19.6
2日	32.0	22.7	26.7	26.0	23.8	24.9	20.7	19.4	19.9
3日	26.1	22.4	23.9	25.9	24.0	25.1	19.9	19.4	19.6
4日	27.5	22.1	24.2	24.4	23.6	24.0	20.2	19.3	19.6
5日	23.8	21.1	22.4	24.2	23.0	23.7	19.7	19.3	19.5
6日	23.3	21.0	22.3	23.0	22.4	22.6	19.7	19.3	19.5
7日	29.8	22.2	25.2	24.6	22.5	23.4	20.5	19.4	19.9
8日	24.6	17.9	21.3	24.5	22.2	23.5	20.4	19.2	19.5
9日	19.4	17.5	18.3	22.0	19.8	20.7	19.9	19.2	19.4
10日	22.0	16.4	19.0	19.8	19.1	19.4	19.8	19.2	19.3
11日	25.0	16.8	20.5	20.3	18.9	19.6	20.0	19.3	19.6
12日	26.0	18.2	21.5	21.5	19.7	20.6	20.1	19.3	19.6
13日	26.4	18.5	21.8	22.2	20.6	21.3	20.2	19.3	19.6
14日	26.6	18.4	21.5	22.2	20.9	21.6	20.1	19.4	19.6
15日	27.6	20.2	23.1	22.9	21.4	22.2	20.1	19.4	19.7
16日	24.6	20.3	22.6	22.7	22.1	22.4	19.9	19.4	19.6
17日	26.1	21.2	23.2	23.1	22.2	22.6	20.0	19.3	19.6
18日	23.3	21.4	22.3	22.8	22.4	22.5	19.6	19.3	19.5
19日	26.7	21.9	23.7	23.9	22.3	23.0	20.4	19.3	19.7
20日	22.6	16.4	19.7	23.4	20.6	21.9	19.8	19.2	19.4
21日	22.5	13.6	17.8	20.5	19.0	19.4	19.8	19.1	19.4
22日	23.9	16.5	20.2	20.1	18.6	19.3	19.7	19.2	19.4
23日	21.9	19.7	20.8	20.5	19.9	20.2	19.6	19.2	19.4
24日	24.9	20.3	22.4	21.8	20.3	21.1	20.0	19.4	19.6
25日	22.6	20.3	21.4	21.8	21.2	21.4	19.7	19.3	19.5
26日	21.2	18.8	20.1	21.2	20.6	20.8	19.6	19.3	19.4
27日	22.7	18.9	20.6	21.0	20.3	20.6	19.9	19.2	19.5
28日	21.8	19.0	20.4	20.6	20.3	20.5	19.9	19.2	19.4
29日	19.8	14.7	17.7	20.4	18.6	19.6	19.5	19.2	19.3
30日	22.9	14.7	17.8	18.5	17.5	18.0	19.8	19.2	19.4
31日	21.1	15.5	17.9	18.1	17.4	17.8	19.7	19.3	19.4
月平均	-	-	21.4	-	-	21.5	-	-	19.5

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。