

## 温度測定記録 2024年11月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	21.3	14.1	17.7	18.2	17.1	17.7	19.6	19.3	19.4
2日	17.9	16.7	17.4	18.0	17.5	17.7	19.5	19.3	19.4
3日	21.1	16.1	18.5	18.5	17.4	17.9	19.6	19.3	19.4
4日	22.1	13.0	17.5	18.5	17.1	17.8	19.6	19.2	19.4
5日	19.9	15.1	17.5	18.0	17.3	17.7	19.6	19.3	19.4
6日	17.0	14.4	16.2	17.6	16.8	17.1	19.4	19.1	19.3
7日	16.6	12.0	14.1	16.7	15.2	15.8	19.4	19.1	19.3
8日	16.2	11.1	13.5	15.0	14.2	14.5	19.5	19.0	19.3
9日	16.4	9.0	13.0	14.2	13.3	13.8	19.7	19.1	19.4
10日	16.0	12.5	14.2	14.4	13.5	13.9	19.7	19.2	19.5
11日	20.1	14.5	16.9	16.3	14.3	15.1	19.8	19.4	19.5
12日	20.2	13.1	16.7	16.8	15.2	16.0	19.7	19.3	19.5
13日	19.7	14.3	17.0	16.8	15.9	16.4	19.8	19.2	19.5
14日	19.0	13.9	17.1	16.9	16.2	16.6	19.7	19.3	19.5
15日	18.6	15.3	17.1	17.0	16.5	16.8	19.7	19.3	19.5
16日	18.0	14.9	16.7	16.9	16.4	16.7	19.8	19.3	19.5
17日	21.4	16.3	18.5	18.5	16.6	17.4	19.9	19.3	19.6
18日	18.3	11.1	15.3	18.2	16.0	17.2	19.7	19.2	19.5
19日	13.3	9.2	11.1	15.8	13.2	14.1	19.7	19.0	19.4
20日	10.6	8.9	9.8	13.1	11.4	12.1	19.7	19.4	19.6
21日	13.7	10.4	11.9	12.0	11.2	11.5	19.7	19.3	19.5
22日	17.2	9.1	12.6	12.9	11.2	12.0	19.7	19.3	19.5
23日	15.3	10.2	12.6	12.6	11.9	12.2	19.7	19.3	19.5
24日	14.3	9.4	11.8	12.2	11.6	12.0	19.7	19.4	19.5
25日	14.8	8.8	11.5	12.1	11.3	11.7	19.7	19.3	19.6
26日	13.4	7.7	10.4	11.6	10.7	11.1	19.7	19.3	19.6
27日	17.5	10.5	13.5	13.4	11.0	12.0	19.7	19.4	19.5
28日	15.4	10.2	12.5	13.1	12.1	12.6	19.7	19.3	19.5
29日	15.3	7.5	11.5	12.3	11.5	11.9	19.8	19.4	19.6
30日	14.1	6.8	10.6	11.7	10.7	11.2	19.7	19.4	19.5
月平均	-	-	14.5	-	-	14.7	-	-	19.5

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。