

温度測定記録 2024年11月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	17.5	17.1	17.3	21.7	13.9	17.6	20.3	19.5	20.0
2日	17.6	17.3	17.5	17.4	16.0	16.7	20.4	19.5	20.0
3日	17.7	17.2	17.4	21.2	15.3	18.0	20.4	19.5	19.9
4日	18.0	16.9	17.4	22.2	13.4	18.1	20.3	19.5	19.8
5日	19.4	15.9	17.8	19.5	15.1	17.3	19.9	19.6	19.8
6日	16.7	13.2	15.3	17.8	16.8	17.2	20.0	19.8	20.0
7日	17.2	11.7	14.0	16.8	15.5	16.1	20.0	19.6	19.8
8日	15.9	10.9	13.1	15.4	14.5	14.8	20.2	19.3	19.8
9日	16.5	8.8	13.0	14.4	13.5	13.8	19.8	19.4	19.6
10日	15.6	12.8	14.2	14.1	13.8	13.9	19.9	19.6	19.7
11日	19.8	13.7	16.2	15.0	14.1	14.5	20.3	19.9	20.0
12日	19.9	12.4	16.1	15.6	14.9	15.2	20.5	20.0	20.3
13日	20.4	12.8	16.7	16.2	15.5	15.8	20.6	20.3	20.4
14日	17.3	13.4	15.9	16.2	15.9	16.1	20.4	20.1	20.3
15日	17.6	14.3	16.0	16.2	16.0	16.1	20.4	20.2	20.3
16日	18.7	15.0	17.0	16.6	16.2	16.3	20.8	20.3	20.5
17日	23.9	15.7	19.0	17.5	16.6	17.0	21.2	20.3	20.8
18日	18.5	10.7	14.8	17.6	16.2	17.2	20.7	20.0	20.4
19日	12.7	9.2	10.7	16.0	13.7	14.6	20.1	19.2	19.7
20日	9.0	7.3	8.4	13.6	11.5	12.5	20.2	19.3	19.6
21日	13.1	9.0	10.7	11.5	11.2	11.3	20.2	19.2	19.8
22日	17.4	6.8	11.9	11.7	11.0	11.4	19.8	19.3	19.5
23日	16.2	10.1	12.3	12.2	11.8	11.9	20.2	19.3	19.8
24日	16.0	9.8	11.9	12.1	11.7	11.9	19.9	19.4	19.6
25日	15.1	8.0	10.9	12.0	11.5	11.7	20.1	19.3	19.7
26日	14.6	6.1	10.4	11.6	10.9	11.1	20.1	19.3	19.5
27日	21.4	10.4	15.5	12.9	11.1	11.8	20.3	19.4	20.1
28日	19.7	10.4	14.2	13.8	12.9	13.4	20.3	19.3	20.0
29日	18.5	8.8	12.4	13.5	13.0	13.2	20.2	19.3	19.8
30日	17.9	6.9	11.2	13.0	12.1	12.4	20.2	19.3	19.9
月平均	-	-	14.3	-	-	14.6	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温: 試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中: コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中: コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。