

温度測定記録 2024年12月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	16.5	3.9	10.2	10.9	10.1	10.6	20.4	20.2	20.3
2日	16.0	7.4	10.7	11.0	10.2	10.6	20.4	20.2	20.3
3日	17.8	6.1	10.9	11.1	10.2	10.7	20.5	20.2	20.3
4日	17.6	7.5	11.8	11.5	10.6	11.1	20.5	20.3	20.4
5日	15.2	7.6	10.7	11.5	11.1	11.3	20.6	20.4	20.5
6日	16.8	4.9	10.1	11.1	10.2	10.7	20.6	20.4	20.5
7日	11.7	4.8	7.8	10.9	9.7	10.1	20.5	20.4	20.5
8日	12.7	3.3	7.2	9.6	8.8	9.1	20.6	19.9	20.4
9日	12.3	0.4	6.1	8.7	7.7	8.0	20.6	19.1	20.0
10日	12.6	2.0	6.9	7.8	7.2	7.6	20.6	20.3	20.4
11日	13.4	3.1	7.5	7.8	7.0	7.5	20.6	20.1	20.4
12日	9.8	2.5	6.1	7.7	6.4	7.0	20.5	19.9	20.3
13日	6.6	0.3	3.9	6.4	5.5	5.8	20.5	19.8	20.3
14日	11.1	2.0	6.3	6.1	5.1	5.7	20.5	19.2	20.1
15日	11.9	-0.8	5.1	6.0	5.2	5.6	19.6	18.1	18.5
16日	12.8	1.4	6.4	6.3	5.3	5.8	20.8	20.2	20.6
17日	13.5	1.4	6.4	6.3	5.4	6.0	20.9	20.4	20.7
18日	12.3	1.0	5.9	6.5	5.7	6.1	20.9	20.6	20.7
19日	7.3	1.8	4.0	6.1	4.9	5.5	20.9	20.2	20.6
20日	11.5	-3.2	4.9	5.5	3.7	4.8	20.6	20.3	20.5
21日	15.9	2.0	8.7	7.1	5.1	6.0	20.8	20.4	20.6
22日	10.0	1.6	6.5	7.6	6.7	7.2	20.6	20.3	20.5
23日	10.1	-0.3	4.6	6.6	5.6	5.9	20.5	20.1	20.4
24日	11.3	-1.0	5.3	6.1	4.7	5.6	20.6	20.3	20.4
25日	9.8	0.7	5.9	6.2	5.3	5.8	20.6	20.4	20.5
26日	14.0	0.7	7.9	6.9	5.3	6.1	20.5	20.0	20.4
27日	10.6	2.5	6.4	7.0	6.3	6.7	20.6	20.3	20.4
28日	10.2	-0.6	4.0	6.5	5.4	5.9	20.6	20.4	20.5
29日	11.4	-1.6	4.3	5.5	4.7	5.2	20.6	20.4	20.5
30日	9.6	-0.2	4.6	5.4	4.6	5.1	20.5	20.1	20.4
31日	13.4	0.6	6.9	6.2	4.7	5.4	20.6	20.3	20.4
月平均	-	-	6.9	-	-	7.2	-	-	20.4

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。