

温度測定記録 2024年12月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	15.9	7.6	12.0	12.2	10.8	11.4	19.6	19.4	19.5
2日	15.3	8.9	12.3	12.5	11.1	11.8	19.7	19.4	19.6
3日	18.9	8.2	12.4	12.5	11.4	12.0	19.7	19.4	19.6
4日	15.9	9.8	12.8	12.8	11.7	12.2	19.7	19.3	19.6
5日	14.7	10.5	12.4	12.6	12.0	12.4	19.7	19.3	19.5
6日	15.4	7.6	11.5	12.2	11.4	11.9	19.7	19.4	19.5
7日	12.2	7.9	10.2	11.8	10.8	11.1	19.7	19.3	19.5
8日	12.0	6.6	9.0	10.8	9.7	10.1	19.7	19.3	19.6
9日	12.2	5.6	8.9	9.6	8.7	9.2	19.6	19.3	19.4
10日	12.3	6.5	9.1	9.4	8.5	9.0	19.7	19.2	19.4
11日	12.4	6.4	8.9	9.3	8.4	8.9	19.8	19.2	19.6
12日	10.8	5.9	7.8	8.8	8.1	8.4	20.0	19.3	19.7
13日	8.1	3.5	6.3	8.2	7.2	7.5	20.5	19.6	20.1
14日	10.8	5.8	8.2	8.0	6.9	7.4	21.0	20.1	20.6
15日	10.4	3.6	7.2	7.8	6.8	7.3	21.0	20.6	20.7
16日	10.9	3.5	7.3	7.9	6.5	7.2	21.0	20.3	20.7
17日	11.1	4.4	7.8	9.6	6.7	7.9	21.0	20.4	20.7
18日	11.1	4.3	7.9	10.2	5.4	7.7	20.9	20.4	20.7
19日	9.0	4.3	7.0	8.3	5.7	6.9	21.0	20.4	20.8
20日	10.0	4.7	7.5	9.8	5.1	7.3	20.9	20.4	20.6
21日	14.0	4.2	8.9	12.7	5.5	8.6	20.9	20.5	20.8
22日	9.4	4.5	7.5	8.8	5.9	7.7	21.0	20.6	20.9
23日	9.6	3.1	6.3	8.9	4.5	6.6	21.0	20.3	20.7
24日	10.9	3.5	7.2	9.1	4.8	6.8	20.9	20.2	20.6
25日	9.9	5.7	7.5	9.2	5.6	7.3	21.0	20.4	20.7
26日	12.9	4.2	8.2	11.0	5.3	8.1	21.0	20.6	20.9
27日	11.3	5.9	8.3	10.2	6.7	8.2	21.0	20.6	20.9
28日	9.2	3.4	6.2	8.4	4.9	6.6	21.0	20.7	20.9
29日	9.4	2.8	5.9	8.3	3.9	6.0	20.9	20.4	20.6
30日	9.5	3.5	6.9	8.4	4.2	6.5	20.7	19.7	20.3
31日	12.4	4.6	7.8	10.3	5.2	7.3	20.7	19.6	20.3
月平均	-	-	8.6	-	-	8.6	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。