

温度測定記録 2025年1月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	10.4	6.1	7.8	9.1	6.0	7.3	20.6	20.4	20.5
2日	10.6	3.4	7.4	9.7	4.7	7.3	20.9	19.9	20.3
3日	7.6	5.8	7.0	7.6	6.0	6.9	20.5	20.1	20.3
4日	8.6	3.8	6.4	7.6	4.2	6.2	20.5	20.2	20.4
5日	8.4	2.6	5.3	7.1	3.4	5.4	20.6	20.3	20.4
6日	6.3	2.3	4.7	5.8	3.9	4.9	21.0	19.4	20.0
7日	10.1	5.2	7.4	7.1	5.4	6.1	20.4	19.5	19.8
8日	8.4	2.0	6.1	6.8	6.0	6.4	20.0	19.2	19.6
9日	10.6	1.6	5.8	6.7	5.5	6.1	20.0	19.1	19.7
10日	8.3	0.5	4.7	6.2	5.4	5.8	19.9	19.3	19.6
11日	8.8	0.7	4.9	5.9	4.7	5.4	19.9	19.3	19.6
12日	6.8	3.4	5.3	5.6	4.8	5.2	19.8	19.2	19.4
13日	10.1	2.7	6.6	6.5	5.1	5.8	19.2	19.0	19.1
14日	10.1	2.6	5.9	6.9	5.4	6.1	19.9	19.1	19.5
15日	10.7	3.2	6.4	7.2	5.7	6.4	19.9	19.1	19.5
16日	7.6	3.9	5.4	6.4	5.7	6.0	19.6	19.3	19.5
17日	7.4	2.8	5.2	5.9	5.3	5.6	19.5	19.2	19.4
18日	8.1	3.5	5.5	6.0	4.9	5.4	19.7	19.4	19.5
19日	8.0	2.4	5.6	6.1	4.8	5.4	19.6	19.2	19.3
20日	11.4	5.3	8.1	8.2	5.8	6.8	19.7	19.0	19.3
21日	11.2	7.7	9.1	8.9	7.9	8.4	20.1	19.7	19.9
22日	11.4	5.1	8.6	8.9	7.9	8.5	20.1	19.9	20.0
23日	10.9	4.8	8.1	9.0	7.9	8.5	20.2	19.9	20.0
24日	11.8	5.0	8.6	9.3	7.8	8.6	20.1	19.9	20.0
25日	10.1	6.8	8.2	9.2	8.5	8.7	20.3	19.9	20.1
26日	10.5	5.3	7.7	8.4	7.7	8.1	20.0	19.2	19.7
27日	9.0	3.5	6.6	8.0	7.2	7.6	20.5	19.3	19.9
28日	11.5	4.8	8.3	8.9	7.1	7.9	20.3	19.3	19.7
29日	11.1	4.4	7.8	8.5	7.6	8.1	20.3	19.2	19.9
30日	9.9	2.4	6.3	8.0	7.0	7.6	20.3	19.2	19.6
31日	10.8	4.4	7.2	7.8	6.7	7.2	20.3	19.2	19.7
月平均	-	-	6.7	-	-	6.8	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。