

温度測定記録 2025年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	7.2	4.0	5.3	8.8	7.1	7.7	20.1	19.9	20.0
2日	12.9	6.2	9.4	8.6	7.0	7.7	20.0	19.8	19.9
3日	9.0	5.7	8.0	8.8	8.5	8.7	20.1	19.6	19.9
4日	17.6	4.0	10.4	10.0	8.1	9.0	20.1	19.8	20.0
5日	17.6	5.0	11.8	11.4	9.6	10.4	20.1	19.9	20.0
6日	18.3	11.8	14.8	13.3	11.4	12.4	20.1	19.9	20.0
7日	19.2	10.4	14.0	14.3	13.1	13.6	20.1	19.9	20.0
8日	20.6	7.8	14.9	15.0	13.3	14.2	20.1	19.8	19.9
9日	22.0	9.9	15.8	16.2	14.5	15.4	20.0	19.8	19.9
10日	21.1	11.6	16.0	16.5	15.4	16.0	20.0	19.8	19.9
11日	20.2	13.3	15.7	16.6	16.0	16.3	20.0	19.1	19.9
12日	19.3	10.9	14.4	16.4	15.6	16.0	20.0	19.8	19.9
13日	14.3	11.5	13.0	15.5	14.4	14.8	20.0	19.8	19.9
14日	22.1	13.5	17.0	16.1	14.3	15.2	20.0	18.8	19.7
15日	21.3	11.6	16.3	16.9	15.7	16.2	20.0	19.7	19.9
16日	19.4	7.9	14.4	16.2	15.1	15.7	20.0	19.8	19.9
17日	21.8	8.7	16.4	16.9	15.0	15.9	20.1	19.8	19.9
18日	24.4	13.3	18.6	18.4	16.6	17.5	20.0	19.8	19.9
19日	28.8	15.6	20.8	20.0	18.0	19.0	20.0	19.8	19.9
20日	21.4	17.9	19.3	20.0	19.6	19.8	20.0	19.9	19.9
21日	25.7	13.3	18.1	19.9	19.1	19.4	20.0	19.8	19.9
22日	23.0	12.1	17.9	19.4	18.4	19.0	20.1	19.9	20.0
23日	19.3	16.0	17.7	19.1	18.5	18.7	20.0	19.8	19.9
24日	24.6	16.5	19.2	20.7	18.2	18.7	20.0	19.8	19.9
25日	22.8	15.7	18.7	18.9	18.2	18.6	20.0	19.9	19.9
26日	18.3	9.9	14.6	18.5	16.4	17.4	20.1	19.8	19.9
27日	21.7	8.9	16.5	17.3	15.6	16.5	20.0	19.8	19.9
28日	22.6	13.2	17.7	18.1	17.2	17.6	20.0	19.8	19.9
29日	23.2	12.9	17.5	18.3	17.1	17.7	20.0	19.8	19.9
30日	24.7	12.4	18.1	18.6	17.0	17.8	20.0	19.8	19.9
月平均	-	-	15.4	-	-	15.4	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。