

温度測定記録 2025年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	6.9	5.4	6.2	11.1	8.8	9.8	20.3	19.4	19.9
2日	14.0	7.0	10.0	9.3	8.5	8.8	20.4	19.5	19.9
3日	10.2	8.5	9.5	9.6	9.3	9.5	20.4	19.4	19.8
4日	17.5	5.8	11.0	10.3	9.2	9.7	20.3	19.4	19.7
5日	16.5	7.6	12.2	11.3	10.1	10.5	20.5	19.4	20.2
6日	17.3	11.2	14.4	12.8	11.3	12.0	20.3	20.0	20.1
7日	17.8	11.8	14.2	13.5	12.8	13.1	20.1	19.8	19.9
8日	20.0	8.9	14.8	14.3	13.0	13.5	20.4	19.4	20.1
9日	22.1	11.4	16.4	15.4	14.2	14.7	20.4	20.0	20.2
10日	21.9	12.9	16.8	16.2	15.2	15.6	20.6	20.2	20.4
11日	20.1	14.6	16.7	16.5	16.1	16.3	20.6	19.6	20.1
12日	21.2	13.1	16.3	16.4	16.0	16.2	20.5	19.5	19.9
13日	15.2	13.7	14.3	16.3	15.5	15.9	19.7	19.6	19.6
14日	21.9	14.0	17.1	16.3	15.3	15.7	20.2	19.7	19.9
15日	20.9	13.7	16.8	16.7	16.0	16.4	20.4	20.0	20.2
16日	20.0	9.4	15.4	16.5	15.6	16.0	20.2	19.7	19.9
17日	24.1	10.0	17.6	17.2	15.5	16.2	20.5	19.5	20.0
18日	24.5	14.9	19.7	18.5	17.2	17.7	20.4	19.5	19.8
19日	27.4	16.0	21.1	19.8	18.5	19.0	20.4	19.6	19.9
20日	22.7	19.1	20.5	20.2	19.8	20.0	20.5	19.6	20.0
21日	24.8	17.1	20.3	20.4	20.0	20.2	20.4	19.5	20.0
22日	23.0	13.9	19.1	20.2	19.5	19.7	20.4	19.5	19.9
23日	20.4	16.3	18.2	19.7	18.9	19.2	20.4	19.6	20.1
24日	24.0	17.4	19.9	19.4	18.7	19.0	20.4	19.6	19.9
25日	23.1	18.4	19.9	19.5	19.3	19.4	20.4	19.6	20.0
26日	20.9	14.5	17.4	19.5	18.6	19.1	20.5	19.6	20.0
27日	23.2	12.1	18.2	18.5	17.6	18.1	20.4	19.5	19.9
28日	21.8	15.9	18.8	18.9	18.5	18.7	20.2	19.5	19.9
29日	24.5	14.3	18.5	18.7	18.1	18.4	20.5	19.5	20.0
30日	24.5	12.7	18.5	18.7	17.8	18.3	20.4	19.5	19.9
月平均	-	-	16.3	-	-	15.9	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。