

温度測定記録 2025年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	27.2	14.8	19.1	18.5	16.3	17.4	20.1	19.9	20.0
2日	28.2	15.2	20.8	20.3	18.2	19.2	20.1	19.9	20.0
3日	20.7	17.9	19.2	20.4	19.8	20.2	20.1	19.9	20.0
4日	29.5	16.7	23.0	22.3	19.6	20.9	20.1	19.9	20.0
5日	33.0	19.7	24.1	23.9	22.0	22.9	20.1	19.9	20.0
6日	27.9	18.7	23.3	24.4	23.0	23.7	20.1	19.9	20.0
7日	28.9	21.4	24.2	24.8	23.4	24.1	20.1	19.9	20.0
8日	29.8	20.7	23.8	24.6	23.9	24.2	20.1	19.9	20.0
9日	26.4	20.2	22.7	24.4	23.8	24.1	20.1	19.9	20.0
10日	22.6	19.8	21.1	23.8	22.8	23.1	20.1	19.9	20.0
11日	23.4	19.9	21.4	22.8	22.2	22.6	20.1	19.9	20.0
12日	28.2	20.1	23.5	23.5	22.0	22.7	20.1	20.0	20.0
13日	26.2	19.4	22.6	23.5	22.6	23.1	20.1	20.0	20.0
14日	27.1	20.6	22.8	23.8	22.8	23.3	20.1	19.9	20.0
15日	30.7	22.2	25.0	24.5	23.3	23.7	20.1	19.9	20.0
16日	36.1	23.8	28.1	26.9	24.5	25.5	20.1	19.9	20.0
17日	37.7	24.4	30.1	29.6	26.6	27.9	20.1	20.0	20.0
18日	37.0	24.6	29.7	30.2	28.6	29.3	20.1	20.0	20.0
19日	36.0	24.4	29.1	30.4	29.1	29.7	20.2	20.0	20.1
20日	31.4	24.5	27.5	29.7	28.9	29.2	20.1	20.0	20.1
21日	33.9	23.9	27.8	29.3	28.2	28.7	20.2	19.9	20.0
22日	32.2	24.6	27.4	28.6	27.8	28.2	20.1	20.0	20.0
23日	30.3	24.9	27.4	28.1	27.4	27.8	20.2	20.0	20.1
24日	32.0	25.4	27.9	28.1	27.4	27.7	20.1	20.0	20.1
25日	28.9	25.2	26.4	28.0	27.4	27.7	20.1	20.0	20.1
26日	32.6	24.4	27.3	27.7	26.8	27.2	20.2	20.0	20.1
27日	35.0	24.0	27.7	28.1	26.9	27.5	20.2	20.0	20.1
28日	35.1	23.8	28.6	29.1	27.4	28.2	20.2	20.0	20.1
29日	33.9	23.5	28.5	29.6	28.1	28.8	20.2	20.0	20.1
30日	35.1	24.9	29.2	30.0	28.5	29.2	20.2	20.0	20.1
月平均	-	-	25.3	-	-	25.3	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。