

温度測定記録 2025年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	25.0	16.1	19.8	19.7	17.7	18.7	20.5	20.1	20.3
2日	24.7	16.3	20.4	20.4	18.8	19.5	20.7	20.2	20.4
3日	21.0	18.1	19.2	20.4	19.9	20.2	20.6	20.3	20.5
4日	29.4	17.2	22.9	21.5	19.6	20.4	20.7	20.3	20.5
5日	29.8	19.7	24.2	23.2	21.5	22.2	20.7	20.3	20.5
6日	30.9	18.4	24.1	24.0	22.4	23.2	20.7	20.3	20.5
7日	31.2	21.1	24.9	24.7	23.6	24.2	20.7	20.3	20.5
8日	29.0	21.2	24.0	24.5	24.0	24.3	20.7	20.3	20.5
9日	27.1	20.2	22.8	24.4	23.8	24.1	20.7	20.3	20.5
10日	21.6	20.3	20.9	23.7	22.6	23.1	20.7	20.3	20.5
11日	21.9	20.3	21.0	22.6	22.1	22.3	20.6	20.3	20.5
12日	28.4	20.3	23.7	23.2	21.9	22.4	20.6	20.3	20.5
13日	26.8	20.9	23.3	23.6	22.9	23.3	20.7	20.3	20.5
14日	26.1	20.8	22.7	23.7	23.3	23.5	20.7	20.3	20.5
15日	29.0	20.7	24.2	24.1	23.1	23.4	20.7	20.3	20.5
16日	32.4	24.2	27.6	26.0	24.1	25.0	20.7	20.3	20.5
17日	37.5	24.0	30.2	28.1	25.8	26.7	20.7	20.3	20.5
18日	37.2	26.2	30.5	29.4	27.9	28.5	20.7	20.3	20.5
19日	36.4	25.5	29.5	29.9	28.8	29.3	20.7	20.3	20.5
20日	34.0	25.0	28.1	29.5	28.8	29.2	20.7	20.3	20.5
21日	32.4	24.4	28.1	29.0	28.3	28.7	20.7	20.3	20.5
22日	35.1	24.9	29.7	29.6	28.2	28.9	20.7	20.3	20.6
23日	34.1	26.8	29.2	29.7	29.1	29.4	20.7	20.3	20.5
24日	30.2	25.1	27.2	29.4	28.5	28.8	20.7	20.3	20.5
25日	29.0	25.0	26.3	28.6	27.7	28.1	20.7	20.3	20.5
26日	34.8	24.8	27.9	28.2	27.2	27.7	20.6	20.3	20.5
27日	33.5	24.1	28.2	29.1	27.6	28.3	20.7	20.3	20.5
28日	34.0	24.3	28.8	30.2	28.0	29.0	20.7	20.3	20.5
29日	34.9	24.2	28.8	30.0	28.5	29.3	20.7	19.8	20.3
30日	35.5	25.4	29.8	30.9	28.9	29.8	20.7	19.8	20.2
月平均	-	-	25.6	-	-	25.4	-	-	20.5

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。