

温度測定記録 2025年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	24.2	16.9	19.8	19.4	17.8	18.5	20.1	19.7	19.9
2日	23.9	17.1	20.7	20.2	18.7	19.3	20.1	19.7	19.9
3日	21.4	18.5	19.7	20.4	19.6	20.1	20.1	19.7	19.9
4日	27.5	17.3	22.6	22.0	19.3	20.5	20.1	19.6	19.9
5日	31.7	20.2	24.5	23.5	21.6	22.5	20.1	19.6	19.9
6日	29.5	20.0	24.5	23.9	22.5	23.2	20.1	19.6	19.9
7日	30.0	22.0	25.2	24.8	23.3	24.0	20.1	19.7	19.9
8日	27.5	22.4	24.6	24.6	23.9	24.2	20.1	19.7	19.9
9日	27.8	21.4	23.8	24.6	23.9	24.2	20.1	19.7	19.9
10日	21.7	21.1	21.4	23.8	22.7	23.2	20.1	19.7	19.9
11日	22.3	20.9	21.5	22.6	22.0	22.3	20.1	19.6	19.8
12日	27.7	20.2	23.8	23.6	21.8	22.6	20.1	19.7	19.9
13日	25.5	21.3	23.3	23.1	22.6	22.9	20.1	19.7	19.9
14日	25.5	21.9	23.2	23.2	22.6	22.9	20.1	19.7	19.9
15日	27.1	21.5	23.9	24.4	22.4	23.1	20.1	19.7	19.9
16日	30.5	24.1	27.1	26.4	24.4	25.3	20.1	19.7	19.9
17日	34.5	24.7	29.5	28.6	25.9	27.2	20.1	19.7	19.9
18日	35.7	26.7	30.1	28.8	27.6	28.2	20.1	19.7	19.9
19日	36.1	26.1	29.7	28.9	27.8	28.4	20.1	19.7	19.9
20日	31.1	25.6	28.0	28.3	27.6	27.8	20.1	19.7	19.9
21日	31.6	25.2	28.2	28.5	27.1	27.8	20.1	19.7	19.9
22日	33.7	25.6	29.7	29.5	27.3	28.4	20.1	19.7	20.0
23日	35.2	27.1	29.4	29.2	28.4	28.8	20.1	19.7	19.9
24日	28.6	25.8	27.1	28.8	28.0	28.2	20.2	19.7	19.9
25日	27.5	26.0	26.5	27.9	27.2	27.5	20.1	19.7	19.9
26日	32.2	25.5	28.3	28.2	26.9	27.5	20.1	19.7	19.9
27日	32.4	25.6	28.5	28.7	27.4	28.0	20.1	19.7	19.9
28日	32.9	26.1	29.3	29.3	27.8	28.5	20.1	19.8	19.9
29日	33.8	25.5	29.5	29.9	28.2	29.0	20.2	19.7	19.9
30日	37.2	27.1	30.7	30.3	28.8	29.5	20.1	19.7	19.9
月平均	-	-	25.8	-	-	25.1	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。