

温度測定記録 2025年10月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	24.4	20.6	22.1	26.2	24.5	25.4	20.5	19.6	19.9
2日	26.9	19.2	22.9	24.4	23.7	23.9	20.4	19.6	20.1
3日	26.1	20.4	23.6	23.9	23.4	23.6	20.4	19.6	20.0
4日	25.6	21.4	22.8	23.7	23.4	23.6	20.4	19.6	20.1
5日	28.8	20.8	24.8	24.1	23.1	23.5	20.4	19.6	19.9
6日	30.1	22.7	25.2	24.8	24.1	24.5	20.4	19.6	20.1
7日	24.9	21.1	22.7	24.6	23.8	24.1	20.4	19.6	20.0
8日	27.7	20.6	24.3	23.9	23.2	23.6	20.5	19.6	20.0
9日	24.8	19.8	22.4	24.0	23.0	23.7	20.4	19.6	20.0
10日	24.1	19.2	21.7	22.9	22.3	22.5	20.4	19.6	20.0
11日	22.2	17.0	19.0	22.5	21.0	21.9	20.5	19.6	20.0
12日	24.2	17.4	20.8	20.9	20.4	20.7	20.4	19.6	20.1
13日	25.3	20.2	22.2	21.6	20.9	21.3	20.5	19.6	20.0
14日	21.8	17.7	20.1	21.6	21.0	21.4	20.4	19.6	20.0
15日	20.5	16.6	18.3	20.9	19.9	20.3	20.5	19.6	20.1
16日	20.7	17.1	18.9	19.9	19.5	19.6	20.4	19.6	20.0
17日	25.0	17.4	20.6	20.2	19.5	19.8	20.4	19.6	20.0
18日	26.0	15.9	21.3	20.9	19.7	20.2	20.4	19.6	20.1
19日	24.7	17.9	21.1	21.4	20.9	21.1	20.4	19.6	20.0
20日	20.6	16.5	18.3	21.0	20.0	20.4	20.4	19.5	20.1
21日	17.6	15.2	16.5	19.9	18.5	19.1	20.1	19.8	20.0
22日	16.0	12.6	13.8	18.4	16.5	17.5	20.2	19.6	19.9
23日	17.3	12.5	14.8	16.4	15.7	15.9	19.7	19.5	19.6
24日	16.4	12.9	14.1	15.8	15.2	15.4	19.7	19.4	19.6
25日	13.8	12.5	13.3	15.2	14.5	14.8	19.8	19.4	19.6
26日	16.3	13.8	15.2	14.9	14.4	14.6	20.3	19.8	20.0
27日	22.6	14.7	18.1	16.2	15.0	15.5	20.5	19.6	20.1
28日	19.9	14.1	16.8	16.7	16.2	16.4	20.4	20.3	20.4
29日	16.7	13.3	14.7	16.5	15.8	16.0	20.4	19.8	20.1
30日	18.4	11.5	14.6	15.7	15.0	15.3	19.8	19.4	19.6
31日	17.2	13.2	14.9	15.3	15.1	15.2	19.7	19.4	19.6
月平均	-	-	19.4	-	-	20.0	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。