

温度測定記録 2025年12月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	16.2	9.8	12.6	17.9	6.7	12.1	20.0	19.6	19.8
2日	15.3	11.3	13.4	16.3	9.9	13.3	20.0	19.6	19.7
3日	13.7	11.4	12.7	13.8	9.8	12.0	20.0	19.6	19.8
4日	11.0	9.0	10.2	10.5	6.3	8.4	20.0	19.5	19.8
5日	11.0	6.7	8.8	12.0	2.3	7.3	20.0	19.6	19.8
6日	10.2	6.6	8.2	11.2	3.8	7.6	20.0	19.6	19.8
7日	12.2	5.9	8.6	14.3	3.4	8.5	20.0	19.6	19.8
8日	13.5	6.6	9.9	15.5	4.9	10.1	20.0	19.6	19.8
9日	12.2	9.5	10.8	13.0	9.0	11.1	20.0	19.6	19.8
10日	12.3	7.9	9.8	13.5	4.8	9.2	20.0	19.5	19.8
11日	12.5	8.0	9.7	14.6	5.9	9.3	20.0	19.5	19.8
12日	9.8	6.9	8.5	10.5	4.8	7.5	20.1	19.6	19.8
13日	8.6	6.4	7.4	9.0	3.8	6.6	20.0	19.6	19.7
14日	8.0	6.2	6.9	8.5	4.4	6.3	20.0	19.5	19.7
15日	10.5	6.0	7.9	11.9	4.8	8.0	20.0	19.5	19.8
16日	10.7	6.9	8.3	11.6	5.4	8.2	20.0	19.6	19.8
17日	11.5	6.4	8.6	12.7	4.0	8.3	20.0	19.6	19.8
18日	11.5	8.4	9.5	12.3	8.4	9.8	20.0	19.6	19.8
19日	10.4	6.8	8.7	11.1	3.8	8.0	20.0	19.6	19.8
20日	10.2	7.5	8.9	11.4	6.0	8.8	20.0	19.6	19.8
21日	11.5	8.8	10.2	12.8	8.6	10.7	20.0	19.6	19.8
22日	11.4	8.8	10.4	12.0	5.9	10.0	20.0	19.6	19.8
23日	9.4	6.9	8.3	9.6	3.5	7.0	20.0	19.5	19.7
24日	8.9	7.5	8.2	9.6	5.6	7.8	20.0	19.5	19.8
25日	11.2	8.5	9.7	12.0	7.8	10.0	20.0	19.6	19.8
26日	10.0	6.7	8.8	10.4	3.7	8.1	20.0	19.5	19.8
27日	7.5	5.6	6.4	7.9	2.4	5.0	19.9	19.5	19.7
28日	8.9	4.3	6.2	10.3	0.4	5.4	19.7	19.4	19.5
29日	9.4	5.1	6.9	11.1	3.8	7.0	20.0	19.6	19.8
30日	11.4	5.2	7.8	13.7	3.0	7.9	19.9	19.5	19.7
31日	10.8	6.1	8.2	11.7	4.0	8.0	20.0	19.6	19.8
月平均	-	-	9.0	-	-	8.6	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。