

## 温度測定記録 2026年2月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	9.9	0.6	5.0	5.2	4.2	4.8	19.9	19.5	19.7
2日	10.3	2.3	6.0	5.7	4.7	5.3	20.0	19.5	19.8
3日	9.9	2.1	5.5	6.0	5.0	5.6	20.0	19.4	19.7
4日	9.5	0.2	5.2	5.9	4.9	5.5	20.0	19.5	19.7
5日	11.7	2.6	7.2	6.7	5.4	6.1	20.0	19.7	19.8
6日	14.1	3.8	8.5	7.6	6.2	7.0	20.0	19.7	19.8
7日	7.2	3.1	5.2	7.5	6.1	6.9	20.0	19.7	19.8
8日	3.5	-0.3	1.3	6.1	3.6	4.8	19.9	19.6	19.8
9日	8.1	-1.3	2.9	4.5	2.7	3.5	20.0	19.2	19.6
10日	9.3	0.3	4.7	4.5	3.0	3.9	20.1	19.6	19.7
11日	7.7	3.2	5.4	5.1	4.4	4.7	20.0	19.1	19.5
12日	10.8	4.6	7.1	6.0	5.1	5.5	20.0	19.1	19.3
13日	11.6	2.3	6.5	6.4	5.3	5.9	20.0	19.7	19.8
14日	12.8	3.0	7.9	7.4	6.0	6.6	20.0	19.6	19.9
15日	16.0	6.0	10.5	9.0	7.4	8.1	20.0	19.6	19.9
16日	13.4	7.4	10.2	9.8	9.0	9.4	20.0	19.6	19.8
17日	8.7	5.1	7.3	9.6	8.6	9.0	20.0	19.6	19.8
18日	13.4	6.1	8.6	8.9	8.3	8.6	20.0	19.5	19.7
19日	10.9	3.5	6.0	8.6	7.4	7.8	20.0	19.6	19.8
20日	10.4	2.0	6.1	7.3	6.4	6.9	20.0	19.6	19.8
21日	14.4	2.8	8.4	8.0	6.4	7.2	20.0	19.6	19.8
22日	16.0	5.4	11.0	10.1	7.8	8.7	20.0	19.6	19.8
23日	21.7	9.5	14.8	12.6	10.0	11.2	20.0	19.6	19.8
24日	15.5	11.6	13.2	13.0	12.6	12.8	20.0	19.7	19.8
25日	12.9	8.4	11.1	13.0	11.7	12.6	20.0	19.6	19.8
26日	13.1	7.9	10.1	11.6	10.9	11.1	20.0	19.7	19.8
27日	16.0	9.3	12.5	11.8	10.6	11.2	20.0	19.7	19.8
28日	19.7	11.4	14.3	13.1	11.7	12.4	20.1	19.7	19.9
月平均	-	-	7.9	-	-	7.6	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。