

温度測定記録 2026年2月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	15.2	0.7	6.8	8.7	4.2	6.5	20.4	19.5	20.0
2日	15.2	3.6	8.1	10.0	5.8	7.8	20.4	19.5	20.0
3日	13.7	3.0	7.6	10.0	6.3	8.1	20.3	19.5	19.8
4日	15.4	3.2	8.0	10.0	6.1	8.0	20.4	18.3	20.0
5日	16.6	2.6	8.6	10.3	5.7	8.2	20.4	19.5	19.8
6日	19.0	3.0	9.7	11.5	6.1	8.9	20.4	19.6	20.1
7日	7.3	3.5	5.2	10.1	5.3	7.4	20.5	19.5	19.9
8日	3.9	-0.6	1.5	5.2	2.7	3.6	20.4	19.5	20.0
9日	11.2	-3.2	3.6	6.0	0.4	3.3	20.4	19.5	20.0
10日	13.5	-0.1	6.3	7.8	3.1	5.3	20.4	19.5	20.0
11日	10.6	4.8	7.6	8.8	7.3	8.0	20.5	19.5	20.0
12日	14.1	3.9	8.0	9.9	6.3	7.8	20.4	19.4	20.0
13日	15.7	2.3	7.7	9.9	5.4	7.5	20.4	19.5	20.1
14日	17.7	2.4	9.4	10.8	5.4	8.2	20.4	19.5	20.1
15日	21.1	6.7	13.0	14.5	9.1	11.6	20.4	19.6	19.9
16日	17.3	6.6	11.0	12.9	10.1	11.7	20.4	19.6	19.9
17日	11.2	5.8	8.1	10.4	8.2	9.1	20.4	19.5	19.9
18日	16.7	5.8	9.6	11.4	7.8	9.4	20.4	19.5	19.9
19日	14.6	3.4	7.7	10.9	6.8	8.8	20.4	19.5	20.0
20日	12.5	4.1	7.7	9.5	6.5	8.1	20.4	19.6	19.9
21日	18.7	3.4	9.9	12.3	6.6	9.3	20.4	19.5	20.1
22日	19.4	4.6	12.1	14.3	7.7	11.0	20.4	19.5	20.1
23日	23.7	14.5	18.1	19.7	14.3	16.8	20.2	19.8	20.0
24日	20.6	13.0	15.7	16.8	14.6	15.7	20.1	19.8	20.0
25日	14.0	7.6	11.3	15.7	10.6	13.4	20.2	19.6	19.9
26日	17.7	6.9	10.7	12.6	8.9	10.7	20.0	19.6	19.8
27日	19.7	8.1	12.4	13.2	10.2	11.6	19.8	19.6	19.7
28日	21.1	6.7	13.0	15.4	10.2	12.6	20.4	19.6	20.1
月平均	-	-	9.2	-	-	9.2	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。