

## 温度測定記録 2026年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	18.3	7.9	12.1	12.2	11.4	11.9	20.5	20.2	20.4
2日	13.0	9.1	11.0	12.1	11.5	11.7	20.5	20.0	20.4
3日	9.9	4.4	7.6	11.5	9.3	10.6	20.5	20.2	20.4
4日	14.0	4.4	8.4	9.2	7.9	8.5	20.5	20.2	20.4
5日	15.6	5.6	9.7	9.3	7.8	8.6	20.5	20.2	20.3
6日	13.9	3.9	9.5	9.4	8.4	8.9	20.5	20.0	20.3
7日	15.9	8.2	11.7	11.0	9.5	10.3	20.6	20.2	20.4
8日	11.6	4.6	7.6	10.5	8.9	9.5	20.5	20.2	20.4
9日	12.9	3.5	7.7	8.8	8.0	8.4	20.5	20.1	20.3
10日	7.3	1.3	4.5	8.6	6.7	7.5	20.5	19.9	20.2
11日	10.9	-0.4	5.7	6.6	5.7	6.3	20.5	20.0	20.3
12日	11.6	4.2	7.4	7.4	6.2	6.8	20.4	19.8	20.2
13日	10.0	3.0	6.7	7.4	6.6	7.1	20.4	20.0	20.2
14日	14.1	5.2	8.8	8.5	7.0	7.7	20.6	20.1	20.4
15日	16.0	4.0	9.7	9.4	7.9	8.6	20.5	20.2	20.4
16日	13.9	7.4	9.8	9.8	9.2	9.5	20.5	20.0	20.3
17日	14.9	7.6	10.7	10.3	9.4	9.9	20.5	20.2	20.4
18日	16.4	8.5	12.6	11.7	10.1	10.8	20.5	20.2	20.4
19日	18.4	11.4	14.4	13.1	11.8	12.5	20.5	20.2	20.4
20日	12.1	6.9	9.6	13.1	11.1	12.1	20.5	20.0	20.2
21日	15.9	4.8	10.1	11.0	9.8	10.5	20.3	20.0	20.2
22日	16.6	4.5	10.9	11.1	9.8	10.5	20.3	20.0	20.2
23日	16.5	8.9	12.1	11.9	11.0	11.4	20.3	19.9	20.2
24日	18.5	8.2	12.3	12.3	11.1	11.8	20.3	20.0	20.2
25日	13.9	10.0	11.7	12.1	11.7	11.9	20.3	20.0	20.2
26日	13.7	10.7	11.9	12.0	11.7	11.9	20.3	20.0	20.2
27日	17.1	9.5	13.1	12.8	11.6	12.2	20.3	20.1	20.2
28日	19.6	9.6	13.7	13.4	12.1	12.8	20.3	20.0	20.2
29日	22.5	9.8	15.3	14.8	13.1	13.9	20.4	20.0	20.2
30日	20.5	11.9	15.9	15.6	14.2	14.9	20.3	20.0	20.2
31日	18.6	15.3	16.6	16.2	15.7	15.8	20.3	20.1	20.2
月平均	-	-	10.6	-	-	10.5	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。