

## 温度測定記録 2026年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	18.7	6.1	12.5	13.4	12.4	12.9	20.5	20.1	20.3
2日	13.0	8.8	11.0	13.2	12.4	12.6	20.6	19.7	20.2
3日	10.9	5.3	8.0	12.4	10.3	11.6	20.6	19.7	20.1
4日	15.3	5.2	9.7	10.7	9.5	10.1	20.5	20.0	20.2
5日	16.4	6.8	10.3	10.7	9.7	10.2	20.5	20.2	20.3
6日	11.7	4.2	8.2	10.5	9.5	9.9	20.4	19.7	20.0
7日	16.1	6.8	10.3	11.0	9.4	10.2	20.6	20.0	20.2
8日	11.2	4.6	7.4	10.3	9.0	9.6	20.6	20.2	20.4
9日	12.4	3.3	7.6	9.7	8.2	8.8	20.5	19.5	20.0
10日	7.8	1.9	4.6	8.2	3.7	6.6	20.1	19.5	19.9
11日	11.4	0.2	6.4	7.1	1.2	5.1	20.0	19.5	19.8
12日	12.6	4.8	8.0	8.1	6.9	7.4	19.9	19.5	19.8
13日	9.9	2.9	7.1	8.0	7.4	7.7	20.1	19.5	19.9
14日	14.9	5.8	10.0	9.6	7.7	8.6	20.7	20.0	20.3
15日	15.7	4.6	10.2	10.3	8.8	9.5	20.2	19.5	19.9
16日	14.6	6.6	10.6	10.6	9.9	10.3	20.4	20.0	20.2
17日	15.6	8.1	11.1	11.1	10.2	10.6	20.6	20.1	20.4
18日	17.3	8.7	12.8	12.0	10.9	11.3	20.7	19.8	20.2
19日	19.4	11.2	14.7	13.7	12.0	12.7	20.7	19.7	20.2
20日	11.0	6.6	9.2	13.6	12.0	12.9	20.6	20.2	20.4
21日	16.9	3.4	9.7	12.0	10.8	11.2	20.7	19.9	20.3
22日	17.2	3.9	11.0	11.4	10.4	10.9	20.1	19.4	19.7
23日	17.1	9.6	12.4	12.0	11.3	11.6	20.6	19.3	20.1
24日	19.2	8.9	13.3	13.0	11.7	12.3	20.6	19.9	20.3
25日	12.8	9.4	11.2	12.8	12.3	12.6	20.6	20.2	20.5
26日	12.9	9.9	11.4	12.2	12.0	12.1	20.7	20.2	20.4
27日	18.4	9.4	13.5	13.2	11.9	12.4	20.7	20.2	20.4
28日	20.6	10.0	14.0	13.8	12.6	13.1	20.7	20.1	20.4
29日	23.4	9.7	15.8	15.0	13.2	14.0	20.7	20.1	20.4
30日	21.7	12.4	16.4	15.8	14.6	15.1	20.6	20.1	20.4
31日	17.8	15.9	16.8	16.3	15.8	16.0	20.7	20.2	20.4
月平均	-	-	10.8	-	-	11.0	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。