

## 温度測定記録 2026年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	17.7	9.9	13.5	13.6	12.6	13.2	20.0	19.7	19.9
2日	13.6	9.3	11.7	13.5	12.8	13.1	20.1	19.6	19.8
3日	11.7	7.4	9.2	12.8	11.0	12.0	20.1	19.7	19.9
4日	14.3	6.6	9.7	11.0	10.1	10.6	20.0	19.6	19.9
5日	15.1	7.5	10.4	11.0	9.9	10.5	20.0	19.6	19.8
6日	12.7	6.3	9.5	10.8	10.1	10.4	20.1	19.6	19.8
7日	15.3	8.7	11.5	11.5	10.3	10.9	20.1	19.6	19.8
8日	11.6	5.4	8.5	11.2	10.2	10.6	20.0	19.6	19.8
9日	12.1	6.1	8.8	10.1	9.3	9.8	20.1	19.6	19.8
10日	8.5	3.4	6.3	9.9	8.3	9.0	20.0	19.6	19.8
11日	10.8	4.0	7.4	8.5	7.6	8.1	20.0	19.7	19.8
12日	12.3	6.1	9.0	9.2	8.2	8.7	20.0	19.7	19.9
13日	10.7	5.8	8.5	9.2	8.6	9.0	20.1	19.8	19.9
14日	14.7	7.6	10.7	10.2	8.9	9.5	20.0	19.9	20.0
15日	14.4	8.0	11.4	11.2	10.0	10.6	20.1	19.9	20.0
16日	14.7	8.4	11.7	11.7	10.9	11.3	20.0	19.8	19.9
17日	15.6	8.5	12.1	12.2	11.4	11.8	20.0	19.7	19.9
18日	16.0	9.8	12.9	12.7	11.9	12.3	20.1	19.7	19.9
19日	17.8	11.8	14.5	13.7	12.6	13.1	20.0	19.6	19.8
20日	13.3	9.1	10.8	13.7	12.3	13.1	20.0	19.6	19.9
21日	16.0	5.8	11.0	12.2	11.1	11.8	20.0	19.6	19.8
22日	15.7	6.6	11.8	12.4	11.2	11.9	20.0	19.7	19.9
23日	16.5	9.7	12.8	12.8	12.1	12.5	20.1	19.6	19.8
24日	17.5	10.6	13.6	13.7	12.6	13.2	20.0	19.6	19.8
25日	13.3	11.2	12.1	13.6	13.1	13.3	20.0	19.6	19.8
26日	14.1	11.5	12.6	13.1	12.8	12.9	20.0	19.6	19.8
27日	16.9	11.1	13.8	13.8	12.8	13.3	20.0	19.6	19.8
28日	19.0	10.6	14.8	14.5	13.4	13.9	20.0	19.6	19.8
29日	21.6	12.3	16.0	15.7	14.4	15.0	20.1	19.6	19.8
30日	20.7	13.5	16.6	16.3	15.5	15.8	20.1	19.6	19.8
31日	18.1	16.0	17.2	16.8	16.3	16.6	20.0	19.6	19.8
月平均	-	-	11.6	-	-	11.9	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。