

温度測定記録 2026年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	34.0	20.3	26.2	27.1	25.2	26.1	20.4	20.0	20.2
2日	26.2	20.1	23.3	26.1	24.6	25.4	20.3	20.0	20.1
3日	20.0	17.1	18.8	24.5	20.7	22.5	20.2	20.0	20.1
4日	24.1	18.0	20.5	20.9	20.2	20.5	20.3	20.0	20.1
5日	20.9	15.8	18.3	20.4	19.1	19.8	20.3	20.0	20.1
6日	25.8	15.2	19.3	19.7	18.3	19.0	20.3	20.0	20.2
7日	21.5	16.4	19.0	19.4	18.9	19.2	20.3	20.0	20.1
8日	22.9	18.4	20.4	20.1	19.2	19.6	20.3	20.0	20.2
9日	23.3	18.6	20.7	20.5	19.9	20.2	20.3	20.0	20.2
10日	26.2	18.1	20.9	21.3	20.2	20.7	20.3	20.0	20.1
11日	27.3	17.2	22.5	22.3	20.5	21.4	20.3	20.0	20.2
12日	27.3	18.4	21.8	22.6	21.7	22.2	20.3	20.0	20.2
13日	30.8	17.4	23.7	23.5	21.6	22.5	20.3	20.1	20.2
14日	28.8	21.3	24.5	24.3	23.1	23.7	20.3	20.1	20.2
15日	23.0	17.9	20.3	24.0	21.6	22.8	20.3	20.1	20.2
16日	29.0	15.9	22.5	22.6	20.9	21.7	20.3	20.0	20.2
17日	30.4	18.1	24.3	23.9	21.8	22.8	20.4	19.8	20.1
18日	26.6	20.5	22.2	23.6	22.7	23.1	20.0	19.7	19.8
19日	31.2	20.3	25.3	24.7	22.7	23.7	19.9	19.7	19.8
20日	24.7	20.7	22.4	24.7	23.4	23.9	19.9	19.7	19.8
21日	27.1	20.8	23.5	23.8	23.0	23.3	19.9	19.7	19.8
22日	29.5	20.2	23.5	24.5	23.3	23.8	19.9	19.7	19.8
23日	25.1	18.5	21.1	23.5	22.1	22.7	19.9	19.7	19.8
24日	26.4	18.3	22.4	22.5	21.3	22.0	19.9	19.7	19.8
25日	22.1	19.8	21.0	22.4	21.7	22.0	19.9	19.7	19.8
26日	24.7	20.6	22.5	22.2	21.6	21.9	19.9	19.7	19.8
27日	23.1	20.6	22.1	22.2	22.1	22.2	19.9	19.7	19.8
28日	24.3	19.5	22.2	22.4	22.1	22.2	19.9	19.8	19.8
29日	29.9	19.8	23.4	22.9	21.7	22.2	19.9	19.8	19.8
30日	30.1	21.1	25.4	24.5	22.8	23.6	19.9	19.8	19.8
月平均	-	-	22.1	-	-	22.2	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。