

温度測定記録 2026年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	34.2	19.0	25.8	26.4	24.7	25.5	20.4	20.0	20.2
2日	26.6	19.5	23.0	25.9	24.5	25.2	20.6	20.0	20.3
3日	20.2	17.0	18.4	24.4	21.8	23.0	20.6	19.9	20.3
4日	23.6	18.5	20.7	21.7	21.3	21.5	20.4	20.0	20.2
5日	22.6	17.2	19.7	21.5	20.9	21.2	20.4	20.0	20.2
6日	26.6	16.6	20.7	21.1	20.3	20.7	20.5	20.1	20.3
7日	21.0	17.4	19.2	21.1	20.6	20.8	20.4	20.3	20.3
8日	23.7	18.3	20.8	20.8	20.3	20.5	20.4	20.0	20.2
9日	22.9	18.2	20.5	20.9	20.7	20.8	20.4	20.0	20.2
10日	23.1	17.8	20.1	20.8	20.5	20.7	20.4	20.1	20.2
11日	27.0	18.5	22.3	21.6	20.5	21.0	20.4	20.0	20.2
12日	28.0	18.4	21.2	21.8	21.4	21.6	20.4	20.1	20.2
13日	30.4	17.1	23.4	22.7	21.2	21.8	20.7	20.0	20.3
14日	28.0	20.1	23.7	23.3	22.6	22.9	20.9	20.4	20.7
15日	21.8	17.7	19.5	23.3	21.9	22.5	20.9	20.0	20.4
16日	29.4	16.2	22.7	22.9	21.2	21.9	20.4	20.0	20.2
17日	30.2	18.1	23.8	23.5	22.1	22.8	20.4	20.0	20.2
18日	25.9	20.1	22.5	23.4	22.8	23.1	20.4	20.1	20.2
19日	32.9	21.8	26.3	24.7	23.1	23.8	20.4	20.1	20.2
20日	24.2	20.3	22.1	24.7	23.7	24.3	20.4	20.1	20.2
21日	26.8	20.3	23.1	23.7	23.2	23.4	20.7	20.1	20.4
22日	29.7	19.9	24.4	24.1	23.2	23.7	20.8	20.0	20.4
23日	25.7	19.3	22.2	24.0	23.4	23.6	20.4	20.0	20.2
24日	27.7	19.2	22.9	23.4	22.9	23.2	20.4	20.1	20.2
25日	22.4	19.9	20.8	23.4	22.5	23.0	20.4	20.1	20.2
26日	22.1	19.8	21.2	22.5	22.0	22.1	20.4	20.1	20.2
27日	23.0	20.9	22.0	22.1	21.9	22.0	20.4	20.1	20.2
28日	22.9	20.6	21.8	22.1	22.0	22.0	20.4	20.1	20.2
29日	28.5	20.2	23.3	22.7	21.8	22.1	20.4	20.0	20.2
30日	30.2	22.4	25.4	24.1	22.7	23.3	20.5	20.1	20.3
月平均	-	-	22.1	-	-	22.5	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。