

温度測定記録 2026年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	32.8	22.2	27.1	27.0	25.5	26.2	20.0	19.6	19.8
2日	27.1	20.9	24.3	26.0	24.3	25.3	20.0	19.6	19.8
3日	21.3	19.5	20.1	24.2	21.4	22.6	20.2	19.7	20.0
4日	23.9	19.9	21.6	21.8	19.3	21.0	20.2	19.8	20.0
5日	22.7	17.8	20.1	19.6	17.5	18.8	20.2	19.8	20.0
6日	24.2	17.7	20.2	20.6	16.8	19.0	20.2	19.8	20.0
7日	21.1	17.9	19.5	20.2	19.7	19.9	20.2	19.8	20.0
8日	23.7	19.2	21.0	20.4	19.6	20.0	20.2	19.8	20.0
9日	23.1	19.4	21.1	20.7	20.2	20.5	20.2	19.7	20.0
10日	23.0	19.3	21.0	20.9	20.5	20.7	20.1	19.7	19.9
11日	26.4	19.2	22.5	21.6	20.2	20.9	20.2	19.6	19.9
12日	26.5	19.9	22.1	22.2	21.3	21.8	20.2	19.6	19.9
13日	28.3	19.1	23.9	23.3	21.3	22.3	20.2	19.6	19.9
14日	27.1	22.0	24.3	23.9	22.9	23.4	20.1	19.6	19.9
15日	23.1	19.9	21.6	23.4	22.0	22.6	20.1	19.6	19.8
16日	28.4	18.3	23.4	23.1	21.4	22.2	20.2	19.6	19.9
17日	29.6	20.8	25.0	23.9	22.1	23.1	20.2	19.6	19.9
18日	26.4	21.5	23.5	23.8	23.3	23.6	20.1	19.6	19.9
19日	30.3	22.4	25.9	25.0	23.4	24.2	20.2	19.6	19.9
20日	23.9	21.1	22.3	24.9	23.2	23.9	20.1	19.6	19.9
21日	25.7	21.1	23.3	23.3	22.6	23.0	20.2	19.6	19.9
22日	28.9	21.4	24.4	24.2	23.1	23.6	20.2	19.6	19.9
23日	24.9	20.2	22.0	23.5	22.6	23.1	20.2	19.6	19.9
24日	26.5	19.8	23.0	22.9	22.0	22.5	20.2	19.6	19.9
25日	22.7	20.7	21.5	22.7	21.8	22.1	20.1	19.6	19.9
26日	22.8	20.8	21.7	21.7	21.5	21.6	20.2	19.6	19.9
27日	23.0	21.4	22.4	22.0	21.6	21.8	20.1	19.7	19.9
28日	23.5	21.0	22.5	22.2	21.9	22.0	20.1	19.8	20.0
29日	27.2	20.6	23.4	22.7	21.6	22.1	20.1	19.8	20.0
30日	28.3	22.3	25.2	24.1	22.7	23.3	20.1	19.9	20.0
月平均	-	-	22.7	-	-	22.2	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。