

温度測定記録 2026年9月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	28.0	24.0	25.9	25.6	24.7	25.2	20.2	19.5	19.9
2日	33.2	24.8	28.2	27.0	25.2	26.1	20.1	19.6	19.9
3日	31.3	24.8	27.4	27.4	26.8	27.1	20.2	19.6	19.9
4日	27.0	22.9	24.8	26.7	25.4	26.1	20.2	19.5	19.8
5日	26.9	21.7	23.7	25.3	24.2	24.6	20.2	19.6	19.9
6日	23.2	21.4	22.1	24.2	22.9	23.5	20.2	19.5	19.9
7日	25.7	21.9	23.5	23.1	22.7	22.9	20.2	19.6	19.8
8日	28.1	23.0	25.0	24.1	23.1	23.5	20.2	19.6	19.9
9日	29.1	21.4	24.9	24.9	24.1	24.4	20.2	19.6	19.9
10日	23.4	20.1	21.7	24.0	22.5	23.1	20.2	19.6	19.8
11日	22.0	19.9	21.1	22.4	21.7	22.0	20.2	19.6	19.9
12日	24.6	20.7	22.4	22.2	21.5	21.9	20.2	19.6	19.9
13日	25.7	21.6	24.0	23.1	22.0	22.5	20.2	19.6	19.9
14日	32.9	23.4	27.4	25.6	23.2	24.3	20.2	19.6	19.8
15日	28.1	23.2	25.5	25.6	25.0	25.4	20.2	19.5	19.9
16日	23.1	20.7	22.1	25.0	23.0	24.0	20.1	19.6	19.8
17日	25.5	20.6	22.3	22.9	22.4	22.6	20.2	19.6	19.9
18日	26.1	21.4	23.6	23.2	22.3	22.8	20.2	19.6	19.9
19日	25.4	22.1	23.3	23.2	22.8	23.1	20.2	19.5	19.8
20日	24.3	22.5	23.3	23.3	23.1	23.2	20.2	19.5	19.9
21日	24.2	22.0	22.8	23.0	22.8	22.9	20.2	19.6	19.9
22日	30.0	23.2	26.5	25.0	22.9	23.9	20.2	19.6	19.9
23日	24.5	21.2	22.6	24.9	23.2	24.1	20.2	19.6	19.9
24日	29.1	21.1	25.2	24.5	22.9	23.7	20.2	19.6	19.8
25日	28.7	22.9	25.5	24.9	24.2	24.6	20.2	19.6	19.9
26日	24.6	19.7	21.3	24.6	22.5	23.6	20.2	19.6	19.9
27日	24.2	19.7	22.0	22.3	21.8	22.1	20.2	19.6	19.9
28日	23.7	21.8	22.7	22.4	22.1	22.3	20.1	19.6	19.8
29日	22.5	18.9	21.0	22.3	21.2	22.0	20.2	19.6	19.9
30日	22.0	18.9	20.4	21.1	20.7	20.8	20.2	19.6	19.9
月平均	-	-	23.7	-	-	23.6	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。